

## Pedido del cliente

**Mesa fría refrigerada con 2 puertas y 2 cajones, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable**

**Precio: 1.264,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SA9032D

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

### Descripción

**Mesa fría refrigerada con 2 puertas y 2 cajones, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable.**

La **mesa fría refrigerada estática con 2 puertas y 2 cajones** es la solución ideal para **pizzerías, restaurantes, gastronomías y cocinas profesionales** que necesitan conservar ingredientes frescos de manera **práctica, segura y eficiente**. Fabricada íntegramente en **acero inoxidable**, tanto en el interior como en el exterior, garantiza **máxima higiene, resistencia y facilidad de limpieza**.

Equipada con una **amplia superficie de trabajo**, esta mesa fría permite preparar los alimentos manteniendo una **excelente estabilidad térmica**. El grupo frigorífico incorporado con **refrigeración estática** asegura una **distribución uniforme del frío** gracias a un ventilador interno que mantiene constante la temperatura en el interior de la cámara.

La mesa fría trabaja con **temperatura positiva regulable de +2 °C a +8 °C**, fácilmente controlable mediante **termostato digital**, y está diseñada para garantizar un **rendimiento del 100 % incluso en ambientes profesionales** con temperaturas de hasta +33 °C y 60 % de humedad relativa. Utiliza **gas refrigerante R290**, ecológico y eficiente energéticamente.

Con una **capacidad refrigerada de 240 litros**, la mesa fría está equipada con **2 cajones**, perfectos para conservar **condimentos preparados, carne porcionada o verduras y quesos ya cortados**. Las **2 puertas ciegas** mejoran el aislamiento térmico, y el espesor del aislamiento de 35 mm contribuye a mantener la temperatura interna. La **descongelación automática** y el sistema de evacuación de condensación con bandeja de **evaporación automática** hacen que su uso sea sencillo y fiable en el tiempo.

Para un mejor mantenimiento, el **panel frontal** tiene una apertura que facilita la **extracción y limpieza del filtro antipolvo** del condensador, y la **bandeja de recogida de condensación** es fácilmente accesible para la eliminación del agua residual.

#### Dotación de serie:

- 1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- 2 cajones dimensiones internas 300 mm x 525 mm
- Cable + enchufe

?? **Completa tu mesa fría con rejillas y guías adicionales**, disponibles como accesorios en la sección de información del producto.

### Características

Característica

Valor

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones externas</b>	L 1365 mm x P 700 mm x H 870 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1295 mm x P 595 mm x H 500 mm
<b>Potencia</b>	0,33 KW
<b>Peso neto</b>	112 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN 1/1 de 530 x 325 mm por puerta, 2 pares de guías por puerta, cable + enchufe.
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Capacidad</b>	368 LT
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Espesor del aislamiento</b>	35 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cantidad de cajones</b>	2
<b>Cajonera</b>	Con cajonera
<b>Encimera de trabajo</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+33°C / 60% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Vitrina</b>	Sin vitrina
<b>Profundidad de la mesa refrigerada para pizza</b>	700 mm
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	102 gr
<b>Medidas de la superficie de trabajo</b>	L 1365 mm x P 700 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock