

## Pedido del cliente

### Cocina eléctrica 4 placas de vitrocerámica en mueble abierto de 900 mm de profundidad

Precio: 2.611,00 € + IVA

---



---

Referencia: VET90/80

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Cocinas en vitroceramica

---

### Breve descripción

- Los productos están fabricados en acero inoxidable AISI 304 y con materiales con marcado CE
  - La placa está equipada con 4 zonas de cocción independientes, cada una con elementos radiantes de 3,4 kW
  - Las zonas calentadas están delimitadas por contornos serigrafiados en el vidrio
  - Se pueden utilizar todos los tipos de ollas y sartenes
  - La placa de cocción es fácil de usar y sencilla de limpiar
- 

### Descripción

**Cocina con placa eléctrica, 4 placas de vitrocerámica en mueble abierto, profundidad 900 mm.**

La placa de cocción eléctrica de la serie 900 se adapta a todas las necesidades, ya que se caracteriza por sus elevadas cualidades, como la fiabilidad, las reducidas dimensiones totales y los materiales duraderos.

Todos los productos se fabrican **en acero inoxidable AISI 304** y con **materiales certificados con marcado CE** para garantizar el cumplimiento de las normas europeas vigentes.

**La placa de cocción es de vitrocerámica** hermética con **4 zonas de cocción independientes**, cada una con **elementos radiantes de 2,5 Kw y 3,4 Kw de potencia** y controladas por un regulador de energía. Las zonas calentadas están delimitadas por contornos con serigrafía en el vidrio.

La placa de cocción se acciona mediante un cable eléctrico especial y un piloto indica que la alimentación está correctamente conectada y que las placas funcionan. La placa vitrocerámica dispone de resistencias que calientan la zona de cocción, que funciona con todas las sartenes y, una vez terminada su utilización, hay que esperar a que la placa se enfríe.

La vitrocerámica es fácil de usar y de limpiar. En primer lugar, elimine todos los restos de comida con una rasqueta. A continuación, vierta unas gotas de detergente adecuado en la placa de cocción fría y limpie suavemente con un paño húmedo. Por último, enjuague la parte superior y séquela con un paño limpio. No utilice esponjas o productos abrasivos o corrosivos.

La placa de cocción tiene una alimentación de 400V/3N/50-60Hz.

#### DATOS TÉCNICOS ÚTILES:

Diámetro exterior de las placas 280 mm:

Diámetro interior de las placas 198 mm:

## Pedido del cliente

Potencia 3,4 Kw.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 800 mm x P 900 mm x A 870 mm
<b>Peso neto</b>	95 Kg
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Alimentación eléctrica</b>	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
<b>Potencia eléctrica total</b>	13,6 Kw
<b>Tipo de cocina</b>	Vitrocerámica
<b>Profundidad de la cocina</b>	900 mm
<b>Potencia de las placas</b>	4 placas x 3,4 Kw
<b>Número de placas</b>	NR 4 placas
<b>Tipo de placa de cocción</b>	de sobremueble
<b>Fuente de energía</b>	Eléctrico
<b>Horno</b>	Sin horno