


Pedido del cliente

**Cuba baño maría empotrable con calor seco ventilado,
dimensiones L 2110 mm x P 640 mm x A 355 mm**

Precio: 2.339,00 € + IVA



Referencia: ICPS230A

Categoría: Mesas calientes empotrables

Pedido del cliente

Descripción

Cuba baño maría empotrable con calor seco ventilado, dimensiones L 2110 mm x P 640 mm x A 355 mm.

La **cuba baño maría empotrable con cuba ventilada** es ideal para integrar los elementos de autoservicio con las estructuras de soporte existentes.

La cuba baño maría empotrable ventilada está indicada principalmente para almacenar alimentos líquidos, que mantienen así una temperatura constante sin secarse.

De hecho, ha sido especialmente diseñado para integrarse de la mejor manera posible en el mobiliario existente, sin renunciar al diseño, y puede utilizarse sobre superficies de entre 20 y 50 mm de grosor.

La parte superior es **de acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite**, mientras que la **estructura** externa incorporada es **de acero galvanizado y aluminio. Está preparado para contenedores GN 1/1.**

La cuba se calienta mediante resistencias circulares blindadas situadas en el fondo y mediante la circulación forzada de aire. La temperatura se regula mediante una tarjeta de control electrónico.

Los bordes de la cuba están redondeados para facilitar la limpieza.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- separadores para cubetas GN 1/1

LAS CUBETAS GN 1/1 NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL PRECIO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Potencia	6,2 KW
Tensión	Trifásica - 400 V
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz
Altura	355 mm
Refrigeración	Ventilada
Material	Acero inoxidable
Longitud	2110 mm
Profundidad	640 mm
Capacidad de la cubeta	6 cubetas GN 1/1 de 150 mm de altura
Tipo de cuba	Cuba baño maría con cuba ventilada
Medidas de la base empotrada	L 2090 mm x P 620 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 02/06/2026

Pedido del cliente

Generado el 02/06/2026
