

Pedido del cliente

Bandeja refrigerada estática de acero inoxidable de 2 niveles - dimensiones L 810 x P 640 x A 570 mm

Precio: 2.567,00 € + IVA



Referencia: IRPG0800

Categoría: Mesas refrigeradas empotrables

Pedido del cliente

Descripción

Bandeja refrigerada estática de acero inoxidable de 2 niveles - dimensiones L 810 x P 640 x A 570 mm.

La **bandeja refrigerada estática de 2 niveles** es ideal para integrar los elementos de autoservicio con las estructuras de soporte existentes. De hecho, ha sido especialmente diseñado para integrarse perfectamente en el mobiliario existente sin renunciar al diseño.

La bandeja refrigerada estática empotrable es adecuada para almacenar y exponer alimentos; se aconseja no colocar alimentos en contacto directo con el estante.

Puede aplicarse en muebles con un grosor entre 20 mm y 50 mm.

La superficie está fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite y la estructura externa incorporada es de acero galvanizado y aluminio.**

La superficie se refrigera estáticamente mediante bobinas de cobre y **la temperatura se sitúa entre -10°C y +5°C, el clima clásico es 3 (+25°C 60%UR) y el gas refrigerante es GAS R455A.** Este gas tiene una gran capacidad de refrigeración y una alta eficiencia energética, satisfaciendo plenamente los requisitos de ecosostenibilidad y atención al medio ambiente. Su aplicación en muchos ámbitos lo hace más versátil que el gas propano, manteniendo una baja inflamabilidad.

La temperatura se regula mediante una placa de control electrónico.

El desagüe es de $\frac{3}{4}$ de pulgada mientras que las unidades son desmontables y están montadas sobre guías para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Potencia	800 W
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz
Temperatura	- 10°C / +5°C
Altura	570 mm
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R455A
Clase de eficiencia energética	3
Material	Acero inoxidable
Longitud	810 mm
Profundidad	640 mm
Capacidad de la cubeta	2 cubetas GN 1/1
Tipo de cuba	Bandeja refrigerada estática empotrable de dos niveles

Pedido del cliente

Medidas de la base empotrada

L 790 mm x P 620 mm

Generado el 16/04/2026
