

## Pedido del cliente

**Bandeja refrigerada estática de acero inoxidable de 2 niveles**  
**- dimensiones L 1135 x P 640 x A 570 mm**

**Precio: 2.690,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** IRPG1200

**Categoría:** Mesas refrigeradas empotrables

## Pedido del cliente

### Descripción

#### **Bandeja refrigerada estática de acero inoxidable de 2 niveles - dimensiones L 1135 x P 640 x A 570 mm.**

La **bandeja refrigerada estática de 2 niveles** es ideal para integrar los elementos de autoservicio con las estructuras de soporte existentes. De hecho, ha sido especialmente diseñado para integrarse perfectamente en el mobiliario existente sin renunciar al diseño.

La bandeja refrigerada estática empotrable es adecuada para almacenar y exponer alimentos; se aconseja no colocar alimentos en contacto directo con el estante.

Puede aplicarse en muebles con un grosor entre 20 mm y 50 mm.

La superficie está fabricada íntegramente **en acero inoxidable AISI 304 con acabado Scotch Brite** y la **estructura externa incorporada es de acero galvanizado y aluminio**.

**La superficie se refrigera estáticamente** mediante bobinas de cobre y **la temperatura se sitúa entre -10°C y +5°C, el clima clásico es 3 (+25°C 60%UR) y el gas refrigerante es GAS R455A**. Este gas tiene una gran capacidad de refrigeración y una alta eficiencia energética, satisfaciendo plenamente los requisitos de ecosostenibilidad y atención al medio ambiente. Su aplicación en muchos ámbitos lo hace más versátil que el gas propano, manteniendo una baja inflamabilidad.

La temperatura se regula mediante una placa de control electrónico.

El desagüe es de  $\frac{3}{4}$  de pulgada mientras que las unidades son desmontables y están montadas sobre guías para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Potencia</b>	0,9 kW
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V - 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-10°C / +5°C
<b>Altura</b>	570 mm
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R455A
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Longitud</b>	1135 mm
<b>Profundidad</b>	640 mm
<b>Clase climática</b>	3
<b>Capacidad de la cubeta</b>	3 cubetas GN 1/1
<b>Tipo de cuba</b>	Bandeja refrigerada estática empotrable de dos niveles

## Pedido del cliente

**Medidas de la base empotrada**

L 1115 mm x P 620 mm

---

Generado el 16/04/2026

---