

## Pedido del cliente

**Cortadora de fiambre por gravedad profesional de aluminio,  
diámetro cuchilla 220 mm y afilador fijo - Monofásica**

**Precio: 569,00 € + IVA**

---



---

Referencia: SLI220AF

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Cortadoras de fiambre

### Descripción

**Cortadora de fiambre por gravedad profesional de aluminio con cuchilla de 220 mm de diámetro, afilador fijo y tensión monofásica.**

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio con tratamiento anódico**, que la hace fácil de limpiar, absolutamente higiénica y **especialmente resistente a la corrosión**. **El regulador de espesor de corte de 0 a 15 mm** es muy sensible y permite un ajuste decimal. **El afilador fijo** simplifica el trabajo del usuario manteniendo la eficacia del corte perfecto. **La placa montada sobre rodamientos de bolas** tiene una fluidez excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y más.

**El motor es ventilado y monofásico**, con alto rendimiento y máximo silencio.

**Modalidad patentada para la sanitización: Los soportes con puntas de acero inoxidable (del prensador de alimentos) son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido.**

**La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la plancha/hoja, que permite el desenganche rápido de la placa, para facilitar la limpieza en un entorno profesional.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo para la protección de la hoja:
- protección de las partes eléctricas:
- protector de manos plano:
- extensión del empujador:
- abrazadera de cable:
- bloque plano con tuerca o bloque plano de vela:
- interruptor con relé.

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica

Valor

## Pedido del cliente

<b>Dimensiones externas</b>	L 580 mm x P 405 mm x A 340 mm
<b>Peso neto</b>	13,5 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Anillo fijo para la protección de la hoja, protección de las partes eléctricas, protector de mano plano, extensión del empujador, abrazadera de cable, bloque plano con tuerca o bloque plano de vela, interruptor con relé
<b>Potencia del motor</b>	0.25 Hp
<b>Transmisión</b>	Por correa
<b>Tipología de cortadoras de fiambre</b>	Por gravedad - Con transmisión por correa
<b>Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre</b>	Ø 220 mm
<b>Corte útil</b>	190 x 160 mm
<b>Tensión de la cortadora de fiambre</b>	Monofásica
<b>Material de la cortadora de fiambre</b>	Aluminio
<b>Número de revoluciones por minuto</b>	300 rpm
<b>Uso de la cortadora</b>	Profesional
<b>afilador fijo</b>	Si
<b>Disponibilidad</b>	En Stock