

Pedido del cliente

Cortadora de fiambre por gravedad semiprofesional de aluminio, diámetro cuchilla 250 mm y afilador fijo - Monofásica

Precio: 606,00 € + IVA



Referencia: SLI250E

Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Cortadoras de fiambre

Descripción

Cortadora de fiambre por gravedad semiprofesional de aluminio, diámetro cuchilla 250 mm y afilador fijo - Monofásica.

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio con tratamiento anódico**, que la hace fácil de limpiar, absolutamente higiénica y **especialmente resistente a la corrosión**. El **regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm** es muy sensible y permite el ajuste decimal. El **afilador fijo** simplifica el trabajo del usuario manteniendo la eficacia del corte perfecto. La **placa montada sobre rodamientos de bolas** tiene una fluidez excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y más.

El **motor es ventilado y monofásico**, con alto rendimiento y máximo silencio.

Modalidad patentada para la sanitización: Los soportes con puntas de **acero inoxidable (del prensador de alimentos)** son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la plancha/hoja, que permite el **desenganche rápido de la placa**, para facilitar la limpieza en un entorno profesional.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo para la protección de la hoja:
- protección de las partes eléctricas:
- protector de manos plano:
- extensión del empujador:
- abrazadera de cable:
- bloque plano con tuerca o bloque plano de vela:
- interruptor con relé:

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 620 mm x P 425 mm x A 370 mm
Peso neto	15,5 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Anillo fijo para la protección de la hoja, protección de las piezas eléctricas, protector de manos plano, extensión, abrazadera de cable, bloque plano con tuerca o bloque plano de vela, interruptor con relé, empujador
Potencia del motor	0.30 Hp
Transmisión	Por correa
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Tipología de cortadoras de fiambre	Por gravedad - Con transmisión por correa
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 250 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	300 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Corte útil de la cortadora de fiambre	L 220 mm x A 190 mm
Uso de la cortadora	Semiprofesional
afilador fijo	Si