

Pedido del cliente

**Cortadora de fiambre por gravedad de aluminio diámetro
cuchilla 300 mm afilador fijo y corte útil L 220 mm x A 210
mm**

Precio: 777,00 € + IVA



Referencia: SLI300R

Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Cortadoras fiambre por gravedad

Descripción

Cortadora de fiambre por gravedad de aluminio con cuchilla de 300 mm de diámetro, afilador fijo, tensión monofásica y filo útil L 220 mm x A 210 mm.

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio con tratamiento anódico**, que facilita la limpieza, es absolutamente higiénica y **especialmente resistente a la corrosión**. El **regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm** es muy sensible y permite el ajuste decimal. El **afilador fijo** simplifica el trabajo del usuario manteniendo la eficacia del corte perfecto. La **placa montada sobre rodamientos de bolas** tiene una suavidad excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y más.

El **motor es ventilado y monofásico**, con alto rendimiento y máximo silencio.

Modalidad patentada para la sanitización: Los soportes con puntas de acero inoxidable (del prensador de alimentos) son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la plancha/hoja que permite liberar rápidamente la plancha para facilitar su limpieza en un entorno profesional.

Es una máquina que ocupa poco espacio y tiene un tamaño de corte útil: longitud 220 mm x altura 210 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo para la protección de la hoja:
- protección de las partes eléctricas:
- protector de manos plano:
- extensión del empujador:
- abrazadera de cable:
- bloque plano con tuerca o bloque plano de vela:
- interruptor con relé.

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 650 mm x P 485 mm x A 440 mm
Peso neto	19 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Anillo fijo para la protección de la hoja, protección de las piezas eléctricas, protector de manos plano, extensión, abrazadera de cable, bloque plano con tuerca o bloque plano de vela, interruptor con relé, empujador
Potencia del motor	0.33 Hp
Transmisión	Por correa
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Tipología de cortadoras de fiambre	Por gravedad - Con transmisión por correa
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 300 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	300 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Corte útil de la cortadora de fiambre	L 220 mm x A 210 mm
Uso de la cortadora	Profesional
afilador fijo	Si
Disponibilidad	En Stock