

Pedido del cliente

Cortadora de fiambre por gravedad de aluminio, diámetro cuchilla 300 mm, afilador fijo y carrera larga

Precio: 1.061,00 € + IVA



Referencia: SLI300CL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cortadoras de fiambre

Descripción

Cortadora de fiambre por gravedad de aluminio con cuchilla de 300 mm de diámetro, afilador fijo, tensión monofásica y carrera larga.

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio anodizado**, que facilita la limpieza, es higiénica y **especialmente resistente a la corrosión**. El **regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm** es muy sensible y permite el ajuste decimal. El **afilador fijo** simplifica el trabajo del usuario manteniendo la eficacia del corte perfecto. La **placa montada sobre rodamientos de bolas** tiene una fluidez excepcional y permite cortar embutidos pesados, asados, quesos, pescados, carnes duras y más.

El **motor es ventilado y monofásico**, con alto rendimiento y máximo silencio.

Modalidad patentada para la sanitización: Los **soportes con puntas de acero inoxidable (del prensador de alimentos)** son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, **garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido**.

El **corte útil de 300 mm de longitud x 200 mm de altura y la carrera larga la hacen especialmente adecuada para cortar jamón, jamón crudo entero, speck y muchos otros embutidos enteros**.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la plancha/hoja que permite liberar rápidamente la plancha para facilitar su limpieza en un entorno profesional.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo para la protección de la hoja:
- protección de las partes eléctricas:
- protector de la mano plana:
- extensión del empujador:
- abrazadera de cable:
- bloque plano con tuerca o bloque plano de vela:
- interruptor con relé.

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 570 mm x P 560 mm x A 500 mm
Peso neto	27,5 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Anillo fijo para la protección de la hoja, protección de las piezas eléctricas, protector de manos plano, extensión, abrazadera de cable, bloque plano con tuerca o bloque plano de vela, interruptor con relé, empujador
Potencia del motor	0.35 Hp / 0,245 kW
Transmisión	Por correa
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Tipología de cortadoras de fiambre	Por gravedad - Con transmisión por correa
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 300 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	300 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Corte útil de la cortadora de fiambre	L 300 mm x A 220 mm
Uso de la cortadora	Profesional
afilador fijo	Si
Disponibilidad	En Stock