

## Pedido del cliente

### Cortadora manual y eléctrica SEMIAUTOMÁTICA, diámetro cuchilla 350 mm

Precio: 4.267,00 € + IVA

---



---

Referencia: IBRID350TSV

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Cortadoras fiambre con volante

### Descripción

**Cortadora manual y eléctrica SEMIAUTOMÁTICA con avance manual de la placa mediante volante y movimiento eléctrico de la cuchilla, diámetro de la cuchilla 350 mm.**

La cortadora de fiambre tiene una **estructura de aluminio y piezas de acero, con acabado barnizado al fuego**, lo que favorece una limpieza rápida y una higiene absoluta.

La cortadora **es semiautomática, ya que la cuchilla se activa con electricidad mientras que el carro tiene que ser movido manualmente por el operario mediante el volante.**

El **afilador incorporado** simplifica el trabajo del operario al mantener un corte perfecto del producto de forma eficiente. Está equipada con una protección circular que **cumple con la normativa CE** alrededor de la cuchilla y es robusta, duradera y fiable.

La superficie de apoyo es de **polietileno blanco** de alta densidad de 8 mm de espesor.

**El grosor de corte va de 0 a 2,5 mm, el corte útil es de L 280 mm x A 240 mm.**

**El diámetro de la cuchilla es de 350 mm.**

LA CORTADORA ESTÁ DISPONIBLE EN ROJO, NEGRO O CREMA.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- anillo fijo para la protección de la cuchilla.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

| Característica                                     | Valor  |
|--|--|
| <b>Dimensiones externas</b>                        | L 920 mm x P 740 mm x A 760 mm                                     |
| <b>Peso neto</b>                                   | 77 kg  |
| <b>Tensión</b>                                     | Monofásica - 230 V   |
| <b>Potencia del motor</b>                          | 0,50 Hp  |
| <b>Transmisión</b>                                 | Correa para la cuchilla + Engranajes para la transmisión del carro |
| <b>Alimentación eléctrica</b>                      | 220/240 V - 50/60 Hz   |
| <b>Tipología de cortadoras de fiambre</b>          | A volante  |
| <b>Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre</b> | Ø 350 mm   |
| <b>Tensión de la cortadora de fiambre</b>          | Monofásica   |
| <b>Material de la cortadora de fiambre</b>         | Aluminio   |

## Pedido del cliente

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Número de revoluciones por minuto | 260 rpm     |
| Espesor del corte                 | 0-2 mm      |
| Uso de la cortadora               | Profesional |
| afilador fijo                     | Si          |

Generado el 13/05/2026