

Pedido del cliente

Vitrina Expositora de pastelería estática 250 LT, 1 puerta de vidrio -15°C/-25°C

Precio: 3.549,00 € + IVA



Referencia: 2100NT

Categoría: Vitrinas panorámicas pastelería

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada expositora negativa estática para pastelería con 6 estantes refrigerados, 250 litros de capacidad y temperatura ajustable de -15°C/-25°C.

La **vitrina refrigerada estática** es ideal para exponer y almacenar productos de **pastelería**.

Es de **aluminio** de color plata o bronce en el exterior y está equipado con una **puerta de vidrio con doble cámara**; los **acabados interiores** son de **laminado plástico blanco**.

La puerta no es reversible.

El interior está compuesto por **6 serpentines refrigerados de 326 mm x 469 mm**.

La refrigeración es estática y la descongelación es manual.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-15°C/-25°C**. La **capacidad es de 250 litros**.

Al hacer el pedido es necesario especificar

- el revestimiento deseado (plata o bronce)

- el tipo de estante incluido en el equipamiento de serie (estante de rejilla o de vidrio)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 ESTANTES REFRIGERADOS 326 mm x 469 mm;

- 2 LÁMPARAS DE NEÓN

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 460 mm x P 640 mm x A 1880 mm
Dimensiones internas	L 360 mm x P 540 mm x A 1350 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	6 estantes refrigerados fijos 326 mm x 469 mm; 2 lámparas de neón, 4 ruedas
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Peso	75 Kg
Temperatura	- 25° C/ - 15° C

Pedido del cliente

Número de estantes	6
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R507 (R404a)
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Tipo de armario	Pastelería
Capacidad del frigorífico	250 LT
Número de lados de vidrio	1
Consumo de energía del compresor	0,75 KW
Tipo de vitrina	Vitrina vertical