

Pedido del cliente

Vitrina Refrigerada ventilada de pastelería estática 250 LT, 4 lados de vidrio +2°C/+10°C

Precio: 3.634,00 € + IVA



Referencia: 2400P

Categoría: Vitrinas panorámicas pastelería

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada positiva estática para pastelería con 5 estantes, 250 litros de capacidad y temperatura regulable de +2°C/+10°C.

La vitrina refrigerada estática es ideal para exponer y almacenar productos de pastelería.

Es de aluminio y vidrio de color plata o bronce en el exterior y está equipado con una puerta de vidrio con doble cámara; los revestimientos interiores son de laminado plástico blanco.

La puerta no es reversible.

El equipamiento interior consta de 5 rejillas ajustables de 300 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio.

La refrigeración es estática y la descongelación es automática.

La temperatura es positiva y oscila entre +2°C y +10°C. La capacidad es de 250 litros.

Al hacer el pedido es necesario especificar

- el acabado deseado (plata o bronce)
- el tipo de estante incluido en el equipamiento de serie (estante de rejilla o de vidrio)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 5 REJILLAS 300 mm x 440 mm O 5 ESTANTERÍAS DE VIDRIO;

- 2 LÁMPARAS DE NEÓN

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 460 mm x P 640 mm x A 1880 mm
Dimensiones internas	L 360 mm x P 540 mm x A 1270 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	5 rejillas ajustables de 300 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio; 2 lámparas de neón; 4 ruedas
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Peso	75 Kg
Temperatura	2° C/ 10° C

Pedido del cliente

Número de estantes	5
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R452
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Pastelería
Capacidad del frigorífico	250 LT
Número de lados de vidrio	4
Consumo de energía del compresor	0,16 kW
Tipo de vitrina	Vitrina vertical