

## Pedido del cliente

**Báscula monocelular completa capacidad 30 kg precisión 2 g L 350 mm x P 450 mm x A 900 mm**

**Precio: 498,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** MKS-260393

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Balanza

---

### Descripción

**Báscula monocelular completa capacidad 30 kg precisión 2 g L 350 mm x P 450 mm x A 900 mm.**

El modelo **MKS-260393** es una **báscula completa** (plataforma + columna + visor), válida para la metrología legal del comercio para garantizar la corrección de las mediciones a nivel comercial. Dispone de **marcado CE** y de células de carga con certificado de comprobación OIML R-60 C3.

Dispone de una plataforma con **estructura tubular de acero, placa de acero inoxidable, célula de aluminio IP65** (garantiza una protección total contra los cuerpos sólidos y contra la infiltración de líquidos, vapores, espray y chorros de agua).

La báscula consta de un **teclado impermeable con 7 teclas de función y una pantalla LCD retroiluminada con 6 cifras, cada una de ellas de 24 mm de tamaño.**

**La unidad de pesaje puede ajustarse entre Kg, lb y t.**

La báscula funciona de forma óptima a temperaturas que van de **0°C a +40°C** y tiene **protección IP54** contra el polvo y las salpicaduras de agua.

**La batería interna es recargable y tiene una autonomía de más de 90 horas con auto desconexión automática.**

#### FUNCIONES:

Acumulación.

Bruto/Neto.

Tara automática.

Puesta a cero.

Cuenta de piezas.

## Pedido del cliente

Función límite.

Filtro de pesaje de animales.

Alta resolución x10.

Función hold/pico.

**CERTIFICACIÓN DE VALIDEZ PARA LA METROLOGÍA LEGAL NO INCLUIDA.**

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 350 mm x P 450 mm x A 900 mm
<b>Alimentación eléctrica</b>	Batería recargable con autonomía de más de 90 horas
<b>Peso a soportar</b>	30 Kg
<b>Medidas del plato</b>	350 mm x 450 mm
<b>Tipo de balanza</b>	Electrónica/Digital
<b>Escala de precisión</b>	2 g
<b>Impresora incorporada</b>	No
<b>Validez de la metrología legal</b>	Si
<b>Fuente de energía</b>	230 V/50 Hz
<b>tipología de pantalla</b>	soltero
<b>Disponibilità</b>	Disponibile a Magazzino