

Vitrina Refrigerada expositora ventilada para pastelería 535 LT -25°C/+5°C, 1 puerta de vidrio

MODELO: 9100NFN

Dim. externas

L 900 x P 640 x A 1930 mm

6.251,00 € + IVA

Producción 15/20 días

Dim. externas	L 900 mm x P 640 mm x A 1930 mm
Dim. internas	L 800 mm x P 540 mm x A 1270 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Peso	142 Kg
Temperatura	- 25°C / + 5°C
Número de estantes	5
Gas refrigerante	R452
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	535 LT
Clase de eficiencia energética	F

Número de lados de vidrio	1
Consumo de energía del compresor	0,55 KW
Temperatura (+/-)	Negativa
Equipamiento de serie	5 rejillas ajustables 740 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio, 2 lámparas de neón, 4 ruedas
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Tipo de armario	Pastelería
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada con ventilación negativa para pastelería con 5 estantes, 535 litros de capacidad y temperatura ajustable de -25°C a +5°C.

La **vitrina refrigerada ventilada es ideal para** exponer y almacenar productos de **pastelería.**

Es de **aluminio** de color plata o bronce en el exterior y está equipado con una **puerta de vidrio con doble cámara**; los **revestimientos interiores** son de **laminado plástico blanco.**

La puerta no es reversible.

El equipamiento interior consiste en **5 rejillas ajustables de 740 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio.**

La refrigeración es ventilada y la descongelación es automática.

La **temperatura** es **negativa** y oscila entre **-25°C y +5°C. La capacidad es de 535 litros.**

Al hacer el pedido es necesario especificar:

- el revestimiento deseado (plata o bronce)

- el tipo de estante incluido en el equipamiento de serie (estante de rejilla o de vidrio)

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 5 REJILLAS AJUSTABLES 740 mm x 440 mm O 5 ESTANTERÍAS DE VIDRIO;

- 2 LÁMPARAS DE NEÓN;

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL