

Pedido del cliente

Vitrina Refrigerada expositora ventilada para pastelería 550 LT -25°C/+5°C 2 Puertas

Precio: 10.030,00 € + IVA



Referencia: 9420NFN

Categoría: Vitrinas panorámicas pastelería

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada expositora ventilada para pastelería con 2 compartimentos independientes, temperatura negativa -25°C/+5°C con 5 + 5 estantes ajustables, capacidad total de 550 litros.

La vitrina refrigerada ventilada es ideal para exponer y conservar los productos de pastelería.

El exterior es de **aluminio** en color plata o bronce y está equipado con **2 puertas de vidrio con doble cámara**; los **revestimientos interiores** son de **laminado plástico blanco**.

Las puertas no son reversibles.

El equipamiento interior consiste en **5+5 rejillas ajustables de 300 mm x 440 mm o 5+5 estantes de vidrio**.

La vitrina está equipada con **dos compartimentos independientes con 1 puerta y 1 motor cada uno**.

La refrigeración es ventilada y la descongelación es automática.

La **temperatura** es **negativa** y oscila entre **-25°C y +5°C**.

La capacidad total es de 550 litros.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 5+5 REJILLAS AJUSTABLES DE 300 mm x 440 mm O 5+5 ESTANTERÍAS DE VIDRIO;

- 2+2 LÁMPARAS DE NEÓN;

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 900 mm x P 640 mm x A 1930 mm
Dimensiones internas	2 compartimentos de L 360 mm x P 540 mm x A 1270 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	5+5 rejillas ajustables de 300 mm x 440 mm o 5+5 estantes de vidrio; 2+2 lámparas de neón; 4 ruedas
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Peso	200 Kg
Temperatura	- 25°C / + 5°C
Número de estantes	5+5
Refrigeración	Ventilada

Pedido del cliente

Gas refrigerante	R452
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Tipo de armario	Pastelería
Capacidad del frigorífico	550 LT
Número de lados de vidrio	4
Consumo de energía del compresor	1,2 KW