

## Pedido del cliente

### Armario Congelador ventilado para heladerías -35°C/-5°C 650 L

Precio: 6.735,00 € + IVA

---



---

Referencia: 5010NFNS

Categoría: Armarios refrigerados para helados

## Pedido del cliente

### Descripción

**Armario refrigerado con ventilación negativa para heladerías, capacidad de 650 litros y temperatura regulable de -35°C/-5°C.**

El **armario refrigerado con ventilación negativa** es ideal para almacenar productos de heladería. Está diseñado para las heladerías que necesitan un producto que cumpla con los requisitos más comunes de almacenamiento de productos.

Está fabricado tanto externamente como internamente en **acero inoxidable Aisi 304** y está equipado con una puerta sólida no reversible con bisagra en el lado derecho.

El equipamiento interno consta de 7 rejillas ajustables de 510 mm x 680 mm.

La refrigeración es ventilada y la descongelación es automática. El gas refrigerante es el R452.

El compresor es 1 y permite la congelación rápida de los productos.

**La temperatura es negativa y oscila entre -35°C y -5°C.**

La capacidad es de 650 litros.

Contiene hasta 48 cubetas de 165 mm x 120 mm x 360 mm.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 7 REJILLAS AJUSTABLES TAMAÑO 510 mm x 680 mm;

- 4 RUEDAS.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 670 mm x P 890 mm x A 1930 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 540 mm x P 760 mm x A 1270 mm
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	7 rejillas de 510 mm x 680 mm, 4 ruedas.
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Peso</b>	195 Kg
<b>Temperatura</b>	-35°C/-5°C
<b>Capacidad de carga</b>	7 rejillas de 510 mm x 680 mm
<b>Refrigeración</b>	Ventilada

## Pedido del cliente

<b>Gas refrigerante</b>	R452
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Tipo de armario</b>	Helados
<b>Capacidad del frigorífico</b>	650 LT
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Específico para heladerías
<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Consumo de energía del compresor</b>	1,5 KW