

Pedido del cliente

Vitrina Expositora refrigerada ventilada para pastelería 880 LT -5°C/+10°C 4 Lados de vidrio 2 Puertas

Precio: 7.619,00 € + IVA



Referencia: 7400NFP

Categoría: Vitrinas panorámicas pastelería

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada expositora con ventilación positiva para pastelería con 2 puertas, 5 estantes, 880 litros de capacidad y temperatura ajustable de -5°C/+10°C.

La vitrina refrigerada ventilada es ideal para exponer y almacenar productos de pastelería.

El exterior es de **aluminio** en color plata o bronce y está equipado con **2 puertas de vidrio con doble cámara**; los **revestimientos interiores** son de **laminado plástico blanco**.

El compartimento interior cuenta con **5 rejillas ajustables de 1150 mm x 440 mm o 3 estantes de vidrio**.

La refrigeración es ventilada y la descongelación es automática.

La temperatura es positiva y oscila entre -5°C y +10°C. La capacidad es de 880 litros.

Al hacer el pedido es necesario especificar

- el revestimiento deseado (plata o bronce)
- el tipo de estante incluido en el equipamiento de serie (estante de rejilla o de vidrio)
- si desea que la bisagra esté invertida

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 5 REJILLAS AJUSTABLES 1150 mm x 440 mm O 3 ESTANTERÍAS DE VIDRIO:

- 5 LÁMPARAS DE NEÓN:

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1320 mm x P 640 mm x A 1930 mm
Dimensiones internas	L 1220 mm x P 540 mm x A 1270 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	5 rejillas ajustables 1150 mm x 440 mm o 3 estantes de vidrio, 5 lámparas de neón, 4 ruedas
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Peso	238 Kg
Temperatura	-5°C / +10°C

Pedido del cliente

Número de estantes	5
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Pastelería
Capacidad del frigorífico	880 LT
Clase de eficiencia energética	C
Número de lados de vidrio	4
Consumo de energía del compresor	0,68 KW