

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado para heladería temperatura combinada -25°C/+5°C Y -40°C/-18°C 620 LT

Precio: 10.042,00 € + IVA



Referencia: 50102THI

Categoría: Armarios refrigerados para helados

Pedido del cliente

Descripción

Armario refrigerado ventilado para heladerías, capacidad 620 litros, temperatura combinada -25°C/+5°C y -18°C/-40°C y dos compartimentos.

El **armario refrigerado ventilado para heladerías** es ideal para almacenar productos de heladería. De hecho, está diseñado para las heladerías que necesitan un producto que cumpla con los requisitos más comunes de almacenamiento de productos y que no disponen de grandes espacios.

Gracias a la temperatura combinada de este armario refrigerado, es posible tanto enfriar como mantener.

El compartimento superior tiene una temperatura de -25°C/+5°C y se utiliza como armario frigorífico, mientras que el compartimento inferior tiene una temperatura de -18°C/-40°C y se utiliza como enfriador rápido.

Está fabricado tanto externamente como internamente en **acero inoxidable Aisi 304** y está equipado con **2 puertas macizas** no reversibles con bisagras en el lado derecho.

El equipamiento interno consta de 6 rejillas ajustables de 510 mm x 680 mm.

La refrigeración es ventilada y la descongelación es automática. El gas refrigerante es el R452.

La capacidad es de 620 litros y hay 2 compresores.

Contiene hasta 48 cubetas de dimensiones 165 mm x 120 mm x 360 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS AJUSTABLES TAMAÑO 510 mm x 680 mm;

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 670 mm x P 890 mm x A 2250 mm
Dimensiones internas	L 570 mm x P 790 mm x A 950 mm Compartimiento superior; L 570 mm x P 790 mm x H 350 mm Compartimiento inferior.
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	6 rejillas de 510 mm x 680 mm, 4 ruedas.
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Peso	195 Kg
Temperatura	- 25°C/ + 5°C; -40°C / -18°C

Pedido del cliente

Capacidad de carga	6 rejillas de 510 mm x 680 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Tipo de armario	Helados
Capacidad del frigorífico	620 LT
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para heladerías
Categoría de litros	600 LT
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Consumo de energía del compresor	2 KW