

Pedido del cliente

Vitrina Refrigerada expositora ventilada para pastelería 405 LT -25°C/+5°C, 3 lados de vidrio

Precio: 6.444,00 € + IVA



Referencia: 4300NFN

Categoría: Vitrinas panorámicas pastelería

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada de ventilación negativa para pastelería con 5 estantes, 405 litros de capacidad y temperatura regulable de -25°C/+5°C.

El **expositor refrigerado ventilado** es ideal para exponer y almacenar productos de **pastelería**.

Es de **aluminio** de color plata o bronce en el exterior y está equipado con una **puerta de vidrio con doble cámara**; los **revestimientos interiores** son de **laminado plástico blanco**.

La puerta **no es reversible**.

El equipamiento interior consta de **5 rejillas ajustables de 510 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio**.

La **refrigeración es ventilada** y la **descongelación es automática**.

La **temperatura es negativa** y oscila entre **-25°C/+5°C**. La **capacidad es de 405 litros**.

Al hacer el pedido es necesario especificar:

- el **revestimiento deseado (plata o bronce)**;

- el **tipo de estante incluido en el equipamiento estándar (estante de rejilla o de vidrio)**;

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 5 PARRILLAS 510 mm x 440 mm O 5 ESTANTERÍAS DE VIDRIO:

- 2 LÁMPARAS DE NEÓN:

- 4 RUEDAS.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 670 mm x P 640 mm x A 1930 mm
Dimensiones internas	L 570 mm x P 540 mm x A 1270 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	5 rejillas de 510 mm x 440 mm o 5 estantes de vidrio, 2 lámparas de neón, 4 ruedas
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Peso	143 Kg
Temperatura	- 25°C / + 5°C

Pedido del cliente

Número de estantes	5
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Tipo de armario	Pastelería
Capacidad del frigorífico	400 LT
Número de lados de vidrio	3
Consumo de energía del compresor	0,8 KW