

Pedido del cliente

Expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa para helado 0/-22°C L 505 MM X P 680 MM X A 400 MM

Precio: 1.102,00 € + IVA



Referencia: BIMBO

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas expositoras de sobremesa

Descripción

Expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa para helado de L 505 mm x P 680 mm x A 400 mm de altura, apta para cubetas de 7, 6,5, 5, 3 y 2,5 litros.

El expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa es ideal para almacenar: helados caseros, helados industriales, helados para celíacos o de sabores especiales, yogur helado, granizado siciliano, sorbetes y cremas.

Por lo tanto, es ideal para su uso en todos los ámbitos en los que quiera ofrecer a sus clientes un buen helado sin tener que comprar necesariamente una vitrina refrigerada. La doble tapa transparente garantiza la total visibilidad del helado.

Tiene una **estructura de ABS termoformado**, un material plástico muy resistente que permite aligerar las máquinas, con bordes redondeados y superficies anti reflectantes.

La **temperatura** de funcionamiento es **negativa**, aprovechando un rango de **0°C/-22°C** y puede ser regulada por un **termostato electrónico**.

La **refrigeración** es **estática** con **gas refrigerante R290**.

El expositor de ingredientes refrigerado de sobremesa está preparado para las siguientes **combinaciones de cubetas de acero inoxidable con tapa**:

- 2 cubetas de 7,5 litros (15 litros de capacidad)

o

- 2 cubetas de 6,5 Litros (capacidad 13 Litros)

o

- 2 cubetas de 5 litros (capacidad de 10 litros)

o

- 4 cubetas de 2,5 litros (capacidad de 10 litros)

o

- 1 cubeta de 5 litros, 2 cubetas de 2,5 litros (10 litros de capacidad)

o

- 2 cubetas de 3 litros (6 litros de capacidad)

Cubetas y tapas no incluidas.

Pedido del cliente

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 505 mm x P 680 mm x A 400 mm
Potencia	400 W
Peso neto	20 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Estructura externa	ABS Termoformado
Temperatura	0°C/-22°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Temperatura (+/-)	Negativa
Control de temperatura	Electrónico
Carrocería	ABS
Refrigerador	Para el helado
Disponibilità	Disponibile a Magazzino