

## Pedido del cliente

**Placa vitrocerámica de mantenimiento L 750 mm x P 510 mm  
x A 60 mm**

**Precio: 372,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** PMV0074

**Categoría:** Placas calientes y calentadores de pizza

## Pedido del cliente

### Descripción

**Placa vitrocerámica de mantenimiento con dimensiones L 750 mm x P 510 mm x A 60 mm.**

La superficie de sujeción de vitrocerámica tiene una única zona de calentamiento que consiste en una placa de calentamiento eléctrica por infrarrojos.

Está equipado con un **interruptor circular iluminado en verde para su encendido y un termostato 30°C/120°C** con un mando **para ajustar la temperatura** en su superficie.

Los **pies regulables en altura** permiten ajustar la inclinación deseada en caso de desniveles de la superficie de apoyo y, gracias al práctico raspador, se pueden eliminar fácilmente los restos de comida incrustados accidentalmente en la parte superior.

La placa está equipada con un **cable de alimentación de 1,5 m.**

**Preparado para 2 contenedores GN1/1.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- PIES AJUSTABLES:

- RASPADOR:

- 1 TERMOSTATO 30°C/120°C:

- 1 INTERRUPTOR DE LUZ VERDE:

- 1 CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 1,5 METROS DE LONGITUD.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Medidas de las zonas de trabajo</b>	L 750 mm x P 510 mm
<b>Dimensiones externas</b>	L 750 mm x P 510 mm x A 60 mm (+ 20 con los pies)
<b>Potencia</b>	1200 W
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Pies regulables, raspador, 1 termostato 30°C/120°C, 1 interruptor luminoso verde, 1 cable de alimentación de 1,5 m
<b>Alimentación eléctrica</b>	230/ 1 N/ 50
<b>Temperatura</b>	De 30°C a 120°C
<b>Cantidad de zonas de cocción</b>	NR 1 zona de cocción
<b>Tipo de placa en vitrocerámica</b>	Placa vitrocerámica de mantenimiento



Llámenos para obtener más información.

**Tel. +34 93 73 75 593**

**WA: +34 638516800**

**www.gastrodomus.es**

Datos: 20/04/2026

## **Pedido del cliente**

Generado el 20/04/2026

---