

Pedido del cliente

Armario Refrigerado ventilado 0°C/+10°C 700 L Clase de eficiencia energética A

Precio: 2.350,00 € + IVA



Referencia: GOLD07ATN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 700L

Descripción

Armario refrigerado con una capacidad de 700 litros, clase energética A, preparado para la inserción de rejillas GN2/1 de acero inoxidable con una temperatura de 0°C/+10°C.

El armario frigorífico tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable AISI304** con esquinas internas redondeadas para facilitar la limpieza.

La **refrigeración es de tipo ventilado** y regula mediante un **panel de control digital táctil, completamente liso para una limpieza óptima.**

El **aislamiento** de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC con un **espesor de 80 mm** garantiza una conservación óptima en el interior de la cámara frigorífica.

La **puerta es reversible** y está equipada con **cierre automático, junta magnética, diseño innovador de la manilla y cerradura con llave.**

Las **guías de la rejilla son ajustables y extraíbles, y los pies de acero inoxidable son regulables en altura.**

El **gas refrigerante es R290** (gas respetuoso con el medio ambiente). La **descongelación es automática.**

La unidad de refrigeración está tropicalizada y puede trabajar a una temperatura ambiente de +40°C con una humedad relativa del 40%.

Los armarios refrigerado de esta línea tienen características superiores en cuanto a ahorro de energía, calidad de los materiales y funcionalidad. Las funciones de ahorro de energía optimizan el consumo y el rendimiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS PLASTIFICADAS GN 2/1 650 mm x 530 mm:

- 6 GUÍAS EN FORMA DE "U" DE ACERO INOXIDABLE:

- LUZ BAJO EL PANEL DE CONTROL:

- CERRADURA CON LLAVE.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 730 mm x P 815 mm x A 2100 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 570 mm x P 650 mm x A 1480 mm
Peso neto	120 kg
Temperatura	0°/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	320 W
Número de puertas	1
Temperatura (+/-)	Positiva
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	700 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+40°C / 40% HR
Clase de eficiencia energética	A
Clase climática	5
Panel de control	Pantalla digital
Motor	incorporado
Cable	Cable + enchufe