

Pedido del cliente

Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa 120 LT Luz interior LED L 702 mm x P 568 mm x A 686 mm

Precio: 636,00 € + IVA



Referencia: ES120Q

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas frias

Descripción

Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa, capacidad 120 litros, temperatura 0°C/+12°C.

La vitrina de sobremesa es especialmente adecuada para exponer y almacenar productos de confitería a temperaturas positivas.

Tiene una **estructura interna y externa de vidrio, plástico y acero inoxidable**. **Dispone de doble acristalamiento templado en todos los lados, en las puertas y en la parte superior.**

La **refrigeración es ventilada** con una unidad incorporada y una **unidad de control digital** y el frío se produce mediante un evaporador situado en el exterior de la cámara.

La vitrina tiene **puertas correderas en el lado del operador e iluminación interna por LED.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERNA DE LED:

- 1 REJILLA DE ACERO CROMADO TAMAÑO 635 mm x 330 mm:

- 1 REJILLA DE ACERO CROMADO TAMAÑO 635 mm x 360 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	57 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Luce interna a LED; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 635 mm x 330 mm; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 635 mm x 360 mm
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	0°C/+12°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Absorción	160 W
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Espositore refrigerato da banco
Estante	NR 2 estantes
Tipo de vitrinas	Vitrinas refrigeradas

Pedido del cliente

Capacidad del frigorífico	120 LT
Control de temperatura	Digitale
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	C
Capacidad del estante	15 Kg
Dimensione vetrinette	