

## Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa 160 LT Luz interior LED L 880 mm x P 568 mm x A 686 mm**

**Precio: 701,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** ES160Q

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas

### Descripción

**Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa, capacidad 160 litros, temperatura 0°C/+12°C.**

La vitrina de sobremesa es especialmente adecuada para exponer y almacenar productos de confitería a temperaturas positivas.

Tiene una **estructura interna y externa de vidrio, plástico y acero inoxidable**. Dispone de **doble acristalamiento templado en todos los lados, en las puertas y en la parte superior**.

La **refrigeración es ventilada** con una unidad incorporada y una **unidad de control digital** y el frío es producido por un evaporador colocado fuera de la cámara.

La vitrina tiene **puertas correderas en el lado del operador e iluminación interna por LED**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERNA DE LED:

- 1 REJILLA DE ACERO CROMADO TAMAÑO 810 mm x 330 mm:

- 1 REJILLA DE ACERO CROMADO TAMAÑO 810 mm x 360 mm.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones internas</b>	L 843 mm x P 465 mm x H 410 mm
<b>Peso neto</b>	66 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	luce interna a LED; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810 mm x 330 mm; 1 griglia in acciaio cromato di dimensioni 810 mm x 360 mm
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C/+12°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Absorción</b>	160 W
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Espositore refrigerato da banco
<b>Estante</b>	NR 2 estantes

## Pedido del cliente

<b>Tipo de vitrinas</b>	Vitrinas refrigeradas
<b>Capacidad del frigorífico</b>	160 LT
<b>Control de temperatura</b>	Digitale
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Capacidad del estante</b>	15 Kg
<b>Dimensione vetrinette</b>	L 880 x P 568 x H 686 mm