

Pedido del cliente

Amasadora planetaria capacidad 20 LT - monofásica - variador de velocidad - controles mecánicos

Precio: 2.875,00 € + IVA



Referencia: PLN20V-MN

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadoras Planetarias

Descripción

Amasadora planetaria capacidad 20 LT - Monofásica - variador de velocidad - controles mecánicos y sistema de inversión.

La amasadora planetaria está diseñada para elaborar productos de pastelería como cremas, pastas, salsas, masas y para todos los usos similares en talleres de pastelería y panadería.

La **amasadora planetaria tiene una capacidad de 20 litros** y es, por tanto, una herramienta imprescindible en las cocinas de los grandes establecimientos de restauración.

La amasadora planetaria está formada por una **estructura de acero protegida por un acabado de barniz epoxi en polvo antirayaduras**, que contiene los componentes de transmisión y control. **La parte superior de la carcasa está fabricada en ABS termoformado.**

La cuba, el batidor y la protección son de acero inoxidable, mientras que la espátula y el gancho son de aluminio.

La **transmisión del movimiento se realiza con correas** de goma que garantizan una alta fiabilidad y silencio a la máquina.

La estructura se apoya en **cuatro pies ajustables** para una perfecta nivelación de la máquina.

La variación de la velocidad se realiza mediante un variador controlado mecánicamente.

No se recomienda la producción de masa en cantidades superiores a la máxima recomendada.

Para la limpieza de la máquina se recomienda el uso de un paño húmedo sin utilizar estropajos ni detergentes abrasivos.

Además de los utensilios ya suministrados, se pueden añadir otros accesorios si se solicita, como: espátula, gancho, cubeta, batidor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CUBETA:

- 1 BATIDOR:

- 1 GANCHO:

- 1 ESPÁTULA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Tensión	Monofásica - 230 V
Panel de control	Mecánico
Tipo de amasadora	Planetarias
Capacidad de la amasadora	20 LT
Cuba	De liberación rápida
Transmisión	Por correa
Velocidad de la amasadora	Velocidad variable
Material de la cuba	Acciaio INOX