

## Pedido del cliente

### Amasadora planetaria capacidad 40 LT - Trifásica - 3 velocidades - controles mecánicos

Precio: 4.632,00 € + IVA

---



---

Referencia: PLN40M

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Amasadoras Planetarias

---

### Descripción

**Amasadora planetaria capacidad 40 LT - Trifásica - 3 velocidades - controles mecánicos.**

La amasadora planetaria está diseñada para elaborar productos de pastelería como cremas, natas, pastas, salsas, masas y para todos los usos similares en talleres de pastelería y panadería.

La **amasadora planetaria tiene una capacidad de 40 litros** y es, por tanto, un utensilio imprescindible en las cocinas de los grandes establecimientos de restauración.

La amasadora planetaria está formada por una **estructura de acero protegida por un acabado de barniz epoxi en polvo antirayaduras**, que contiene los componentes de transmisión y control. **La parte superior de la cubierta está hecha de ABS termoformado.**

**La cuba, el batidor y la protección son de acero inoxidable, mientras que la espátula y el gancho son de aluminio.**

La **transmisión del movimiento se realiza con correas** de goma que garantizan una alta fiabilidad y silencio a la máquina.

La estructura se apoya en **cuatro pies ajustables** para una perfecta nivelación de la máquina.

**La batidora está equipada con 3 velocidades, ajustables con controles mecánicos.**

Hay un microinterruptor de seguridad en la cubeta y en el protector de la cubeta.

No se recomienda la producción de masa en cantidades superiores a la máxima recomendada.

Para la limpieza de la máquina se recomienda el uso de un paño húmedo sin utilizar estropajos ni detergentes abrasivos.

**Además de los utensilios ya suministrados, se pueden añadir otros accesorios si se solicita, como: espátula, gancho, cuba, batidor.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CUBA:

- 1 BATIDOR:

- 1 GANCHO:

- 1 ESPÁTULA.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Tensión</b>	Trifásica - 400 V
<b>Panel de control</b>	Mecánico
<b>Tipo de amasadora</b>	Planetarias
<b>Capacidad de la amasadora</b>	40 LT
<b>Cuba</b>	De liberación rápida
<b>Transmisión</b>	Por correa
<b>Velocidad de la amasadora</b>	Velocidad variable
<b>Material de la cuba</b>	Acciaio INOX