

Pedido del cliente

Amasadora planetaria capacidad 60 LT - Trifásica - 3 velocidades - controles mecánicos

Precio: 5.552,00 € + IVA



Referencia: PLN60M

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadoras Planetarias

Descripción

Amasadora planetaria capacidad 60 LT - Trifásica - 3 velocidades - controles mecánicos.

La amasadora planetaria está diseñada para elaborar productos de pastelería como cremas, natas, pastas, salsas, masas y para todos los usos similares en talleres de pastelería y panadería.

La **amasadora planetaria tiene una capacidad de 60 litros** y es, por tanto, un utensilio esencial en las cocinas de los grandes establecimientos de restauración.

La amasadora planetaria está formada por una **estructura de acero protegida por un acabado de barniz epoxi en polvo antirayaduras**, que contiene los componentes de transmisión y control. **La parte superior de la carcasa está fabricada en ABS termoformado.**

La cubeta, el batidor y la protección son de acero inoxidable, mientras que la espátula y el gancho son de aluminio.

La **transmisión del movimiento se realiza con correas** de goma que garantizan una alta fiabilidad y silencio a la máquina.

La estructura se apoya en **cuatro pies ajustables** para una perfecta nivelación de la máquina.

La batidora está equipada con 3 velocidades, ajustables con controles mecánicos.

Hay un microinterruptor de seguridad en la cubeta y en el protector de la cubeta.

No se recomienda la producción de masa en cantidades superiores a la máxima recomendada.

Para la limpieza de la máquina se recomienda el uso de un paño húmedo sin utilizar pajas metálicas ni detergentes abrasivos.

Además de los utensilios ya suministrados, se pueden añadir otros accesorios si se solicita, como: espátula, gancho, cubeta, batidor.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 CUBETA:

- 1 BATIDOR:

- 1 GANCHO:

- 1 ESPÁTULA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

| Característica | Valor |
|----------------------------------|----------------------|
| Tensión | Trifásica - 400 V |
| Panel de control | Mecánico |
| Tipo de amasadora | Planetarias |
| Capacidad de la amasadora | 60 LT |
| Cuba | De liberación rápida |
| Transmisión | Por correa |
| Velocidad de la amasadora | Velocidad variable |
| Material de la cuba | Acciaio INOX |