

Pedido del cliente

Picadora de carne monofásica con unidad de molienda de acero inoxidable 150/250 kg/h L 410 mm x P 310 mm x A 520 mm

Precio: 1.108,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Picadora de carne

Descripción

Picadora de carne monofásica con unidad de molienda de acero inoxidable 150/250 kg/h L 410 mm x P 310 mm x A 520 mm.

La picadora de carne tiene una **estructura con una tolva de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de acero inoxidable** y es completamente extraíble.

Está equipada con un reductor con engranajes en baño de aceite.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (BORDES DE 6 mm DE DIÁMETRO):

- BOCA DE ENTRADA DE CARNE 52 mm de diámetro:

- INVERSIÓN DE MARCHA:

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

AL HACER EL PEDIDO ES POSIBLE ELEGIR ENTRE TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 410 mm x P 310 mm x A 520 mm
Potencia	1,1 Kw
Peso neto	32 kg
Equipamiento de serie	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
Alimentación eléctrica	230 V/1 N/50 Hz
Tipo rallador/picadora	Simple
Producción horaria de la picadora de carne KG/h	150/250 Kg/h
Tensión de la picadora de carne	Monofásica - 230 V
Inversión de la marcha	Si
Medidas de la boca	Ø 52 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 02/05/2026

Pedido del cliente

Generado el 02/05/2026
