

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 300/500 kg/h L 520 mm x P 320 mm x A 550 mm**

**Precio: 1.357,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** 32TN-MNG

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Breve descripción

### Descripción

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 300/500 kg/h L 520 mm x P 320 mm x A 550 mm.**

La picadora de carne tiene una **estructura con tolva en acero inoxidable**.

La **unidad de molienda es de aluminio** y es completamente extraíble.

Está equipada con un reductor con engranajes en baño de aceite, microinterruptores de seguridad en la tolva y marcha atrás.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRISE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (DIÁMETRO DEL AGUJERO 6 mm);

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

**AL HACER EL PEDIDO, ES POSIBLE ELEGIR LA TENSIÓN MONOFÁSICA O TRIFÁSICA.**

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 520 mm x P 320 mm x A 550 mm
<b>Potencia</b>	2,2 Kw
<b>Peso neto</b>	53 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprise con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/1 N/50 Hz
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	300/500 Kg/h
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

Inversión de la marcha

Si

Medidas de la boca

Ø 76 mm

Generado el 09/06/2026