

## Pedido del cliente

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 300/500 kg/h L 490 mm x P 340 mm x A 530 mm**

**Precio: 1.105,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** 32DEP-MNG

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Picadora de carne

### Breve descripción

### Descripción

**Picadora de carne monofásica unidad de molienda de aluminio 300/500 kg/h L 490 mm x P 340 mm x A 530 mm.**

La picadora de carne tiene una **estructura con una tolva de acero inoxidable**.

La **unidad de molienda** está hecha **de aluminio** totalmente extraíble.

Motor despotenciado, ventilador de refrigeración, diámetro de la boca de entrada de la carne 76 mm.

Está equipada con un reductor con engranajes en baño de aceite, microinterruptores de seguridad en la tolva y marcha atrás.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- SISTEMA ENTERPRICE CON PLACA DE ACERO INOXIDABLE (AGUJEROS DE 6 mm DE DIÁMETRO);

- CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE AUTOAFILABLE.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 490 mm x P 340 mm x A 530 mm
<b>Potencia</b>	1,6 Kw
<b>Peso neto</b>	41 kg
<b>Equipamiento de serie</b>	sistema enterprice con placa de acero inoxidable (agujeros de 6 mm de diámetro), cuchillo de acero inoxidable autoafilable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/1 N/50 Hz
<b>Tipo rallador/picadora</b>	Simple
<b>Producción horaria de la picadora de carne KG/h</b>	300/500 Kg/h
<b>Tensión de la picadora de carne</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

Inversión de la marcha

Si

Medidas de la boca

Ø 76 mm

Generado el 02/05/2026