


Pedido del cliente

Armario refrigerado estático +2°C/+8°C 103 LT

Precio: 413,00 € + IVA



Referencia: FRE200

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 150L

Pedido del cliente

Breve descripción

- La refrigeración es **estática**, es decir, **la emisión de frío en la nevera se produce de forma natural, sin necesidad de utilizar ventiladores**. No hay dirección del aire frío, que se distribuirá uniformemente en el interior del frigorífico a su propio ritmo de arriba a abajo.
- El armario refrigerado tiene un diseño moderno, especialmente adecuado para su uso en hoteles, restaurantes y bares.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario refrigerado**, podrá controlar en todo momento la temperatura, asegurándose de que se mantiene el entorno de almacenamiento correcto para sus alimentos.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interna** que **permite identificar rápidamente el contenido**.

Descripción

Armario refrigerado estático de chapa pintada, temperatura -2°C/+8°C y capacidad 103 LT.

El armario frigorífico tiene una **estructura externa de chapa pintada en epoxi blanco** y una **estructura interna de ABS**, mientras que **la parte trasera y los paneles externos son de chapa galvanizada**. **El interior del frigorífico es de plástico moldeado**, lo que facilita la limpieza del equipo.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente dentro de la propia cámara.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y se puede controlar y regular mediante un **termostato electrónico**. La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente a través de la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El termostato electrónico garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La descongelación es manual y el agua de condensación se elimina a través de un evaporador.

Aislamiento de ciclopentano.

La puerta es ciega con cerradura estándar y manija ergonómica.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla de 510 x 420 mm:

- 1 luz LED interior:

- 2 ruedas y 2 pies A 70 mm.

Teniendo en cuenta sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a

Pedido del cliente

150 litros.

Su capacidad real y nominal es de 103 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 615 mm x A 920 mm
Dimensiones internas	L 490 mm x P 415 mm x A 630 mm
Potencia	0,9 KW
Peso neto	42 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 510 mm x 420 mm de profundidad; 1 luz LED interna; 2 ruedas y 2 pies de A 70 mm
Estructura externa	en chapa blanca con recubrimiento epoxi
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Estructura interna	In ABS
Espesor del aislamiento	44 mm
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	103 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	200 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	C
Cantidad de gas	40 gr
Disponibilidad	En Stock