

## Pedido del cliente

**Armadio refrigerato statico, temperatura -2°C/+8°C e  
capacità 530 LT**

**Precio: 723,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** FRE600

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: 600L

---

### Breve descripción

---

### Descripción

**Armadio refrigerato statico, temperatura -2°C/+8°C, capacità 530 litri.**

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in **lamiera zincata**.

L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa. Un ventilatore uniforma poi la temperatura all'interno della cella.

La **temperatura** è **positiva (-2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

**Isolamento in ciclopentano.**

**La porta è cieca con serratura di serie e maniglia integrata.**

DATI TECNICI UTILI:

ALTEZZA PANNELLO SUPERIORE: 5 CM

SPESSORE PORTA: 5 CM

ALTEZZA PORTA: 170 CM

## Pedido del cliente

### DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 GRIGLIE DI DIMENSIONI L 65 CM X P 53 CM, CON LA POSSIBILITA' DI POTERLE POSIZIONARE IN 32 SCOMPARTI DIVERSI:

- LUCE LED INTERNA:

- 2 RUOTE E 2 PIEDINI.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 530 litri.

### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 775 mm x P 735 mm x A 1920 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 630 mm x P 520 mm x A 1640 mm
<b>Peso neto</b>	80 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3 rejillas con dimensiones L 650 mm x P 530 mm, con la posibilidad de colocarlas en 32 compartimentos diferentes; luz LED interna; 2 ruedas y 2 pies, Cerradura con llave
<b>Estructura externa</b>	en chapa pintada de blanco
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Absorción</b>	108 W
<b>Estructura interna</b>	En ABS
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Manual
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Cerradura con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	445 LT
<b>Control de temperatura</b>	Mediante termostato
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Estructura del frigorífico</b>	En ABS/inox
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	600 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C/55% HR

## Pedido del cliente

<b>Clase de eficiencia energética</b>	D
<b>Peso bruto</b>	90 Kg
<b>Cantidad de gas</b>	98 gr

Generado el 18/04/2026