



Armadio refrigerato statico in acciaio inox con temperatura -2°C/+8°C e capacità 530 LT

MODELO: FRE600SS

Dimensiones externas

L 775 x P 735 x A 1920 mm

816,00 € + IVA



En stock



Dimensiones externas	L 775 mm x P 735 mm x A 1920 mm
Dimensiones internas	L 630 mm x P 520 mm x A 1640 mm
Peso neto	85 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R600a
Absorción	108 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	445 LT
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/55%HR
Clase de eficiencia energética	D

Cantidad de gas	98 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas con dimensiones L 650 mm x P 530 mm con la posibilidad de disponerlas en 16 compartimentos; luz LED; 2 ruedas y 2 pies
Refrigeración	Estática
Estructura interna	DE ABS
Desescarche	Manual
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	mediante termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	En ABS/ino x
Tipo de armario refrigerado	Estándar

Descripción

Armadio refrigerato statico, in acciaio inox, temperatura -2°C/+8°C, capacità 530 litri.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in acciaio INOX AISI430** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono in **lamiera zincata**.

L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un evaporatore a piastra posto direttamente all'interno della camera stessa.

La **temperatura** è **positiva (-2°C/+8°C)** e si può controllare e regolare tramite **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è manuale e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

Isolamento in ciclopentano.

La porta è cieca con serratura di serie e maniglia integrata.

DATI TECNICI UTILI:

SPESSORE PORTA: 5 CM

ALTEZZA PORTA: 170 CM

ALTEZZA PANNELLO SUPERIORE: 5 CM

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie di dimensioni L 65 cm x P 53 cm con la possibilità di disporle in 16 scomparti:

- luce LED:

- 2 ruote e 2 piedini.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri. Il suo litraggio reale e nominale è di 530 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

