

Pedido del cliente

**Armadio congelatore statico, temperatura -18°C/-22°C e
capacità 120 LT**

Precio: 458,00 € + IVA



Referencia: TRE200

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 150L

Descripción

Armadio congelatore statico, temperatura -18°C/-22° C, capacità 120 litri.

L'armadio refrigerato ha una **struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca** e una **struttura interna in ABS**, mentre i **pannelli esterni di fondo e il retro** sono **in lamiera zincata**. **L'interno del frigorifero è in plastica stampata che rende l'apparecchiatura facile da pulire.**

La **refrigerazione** è **statica** e il freddo viene prodotto da un **evaporatore a piastra** che agisce **attraverso i ripiani** ed è posto direttamente all'interno della camera.

La **temperatura** è **negativa** regolabile da **-18°C/-22°C** e si può controllare e regolare tramite **termostato**. La temperatura del frigorifero è semplice da impostare e può essere costantemente monitorata grazie al display che si trova nella parte alta della porta. Il termostato elettronico assicura una temperatura corretta e uniforme, conservando in modo ottimale gli alimenti stoccati all'interno.

Lo **sbrinamento** è **manuale** e l'**evaporazione** dell'acqua di condensa avviene tramite evaporatore.

La **porta** è **cieca con serratura di serie**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 griglie fisse di dimensioni L 480 mm x P 400 mm;

- 2 piedini e 2 ruote di H 7 cm;

- luce interna.

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 150 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 120 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 615 mm x A 920 mm
Dimensiones internas	L 490 mm x P 415 mm x A 630 mm
Peso neto	42 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	2 rejillas fijas, dimensiones L 480 mm x P 400 mm; 2 pies y 2 ruedas, H 70 mm; luz interior, cerradura con llave
Estructura externa	en chapa blanca con recubrimiento epoxi
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Absorción	150 W
Estructura interna	En ABS
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Manual
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	120 LT
Control de temperatura	Mediante termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	En ABS/inox
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	100 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/55% HR
Clase de eficiencia energética	B
Peso bruto	52 Kg
Cantidad de gas	40 gr
Disponibilidad	En Stock