

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado estático de acero inoxidable con puerta de vidrio -2°C/+8°C 330 LT

Precio: 752,00 € + IVA

---



---

Referencia: FRE400GSS

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Armarios refrigerados ABS

---

### Breve descripción

---

### Descripción

**Armario refrigerado estático de acero inoxidable positivo con puerta de vidrio y capacidad de 330 litros.**

El **armario refrigerado estático con 1 puerta de vidrio** tiene una **estructura externa de acero inoxidable** y una **estructura interna de ABS**. El interior del frigorífico es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La refrigeración es estática. El armario tiene una temperatura de funcionamiento que se sitúa en un **rango de -2°C a +8°C**. Por lo tanto, la **temperatura es positiva** y se puede controlar y regular constantemente gracias a la presencia de un termostato. La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente gracias a la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El **termostato electrónico** garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La condensación se elimina mediante un evaporador y la descongelación es manual.

La puerta tiene una cerradura de serie.

#### DATOS TÉCNICOS ÚTILES:

ALTURA DEL PANEL SUPERIOR: 50 mm;

DIMENSIÓN DEL MANGO EXTERIOR: 40 mm;

TAMAÑO DE LA PUERTA: L 615 mm x H 1700 mm;

ESPESOR DE LA PUERTA: 45 mm;

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE DIMENSIÓN A 510 mm x D 420 mm, que se pueden colocar en 32 compartimentos :

- LUZ LED SUPERIOR:

- 2 RUEDAS Y 2 PIES:

- CERRADURA CON LLAVE.

Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico estático entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 400

## Pedido del cliente

litros.

Su capacidad nominal y real es de 330 litros.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 600 mm x P 615 mm x A 1920 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 490 mm x P 415 mm x A 1630 mm
<b>Peso neto</b>	69 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3 rejillas, tamaño L 510 mm x P 420 mm, pueden colocarse en 32 compartimentos; luz LED superior; 2 ruedas y 2 pies, Cerradura con llave
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Absorción</b>	180 W
<b>Espesor del aislamiento</b>	44 mm
<b>Desescarche</b>	Manual
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	con llave
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Capacidad del frigorífico</b>	330 LT
<b>Control de temperatura</b>	Mediante termostato
<b>Estructura del frigorífico</b>	De acero inoxidable
<b>Tipo de armario refrigerado</b>	Estándar
<b>Categoría de litros</b>	400 LT
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+32°C/55% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Ruido</b>	51,5 dB
<b>Peso bruto</b>	78 Kg
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Cantidad de gas</b>	85 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock