

Pedido del cliente

Armario Refrigerado estático de acero inoxidable con puerta de vidrio -2°C/+8°C 530 LT

Precio: 766,00 € + IVA



Referencia: FRE600GSS

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 600L

Breve descripción

- La refrigeración es **estática**, es decir, **la emisión de frío en la nevera se produce de forma natural, sin necesidad de utilizar ventiladores**. No hay direccionamiento del aire frío, que se distribuirá uniformemente en el interior del frigorífico a su propio ritmo de arriba a abajo.
- El armario refrigerado tiene un diseño moderno, especialmente adecuado para su uso en hoteles, restaurantes y bares.
- Gracias al display situado en la parte frontal del **armario refrigerado**, podrá controlar en cualquier momento la temperatura, lo que le permitirá mantener un ambiente adecuado para la conservación de sus alimentos.
- El armario refrigerado está equipado con una **puerta de vidrio** que **permite identificar rápidamente** el contenido.

Descripción

Armario refrigerado estático, temperatura -2°C/+8°C, capacidad 530 litros con puerta de vidrio.

El **armario refrigerado** tiene una **estructura externa de acero inoxidable** y una **estructura interna de ABS**. El interior del frigorífico es de plástico moldeado, lo que facilita la limpieza del equipo.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placas colocado directamente en el interior de la cámara.

La temperatura es positiva (-2°C/+8°C) y se puede controlar y regular mediante un termostato.

La temperatura del frigorífico es fácil de ajustar y se puede controlar constantemente gracias a la pantalla situada en la parte superior de la puerta. El **termostato electrónico** garantiza una temperatura correcta y uniforme, conservando de forma óptima los alimentos almacenados en su interior.

La descongelación es manual y la evaporación del agua condensada se produce a través de un evaporador.

Puerta de vidrio con cerradura de llave.

Aislamiento de ciclopentano.

La profundidad del mango es de 5 cm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 REJILLAS DE DIMENSIONES A 650 mm x D 530 mm, PUEDEN COLOCARSE EN 32 COMPARTIMENTOS:

Pedido del cliente

- CERRADURA CON LLAVE.

Dadas sus dimensiones, el armario frigorífico entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 600 litros.

Su capacidad real y nominal es de 530 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensiones externas | L 775 mm x P 735 mm x A 1920 mm |
| Dimensiones internas | L 630 mm x P 520 mm x A 1640 mm |
| Peso neto | 90 Kg |
| Tensión | Monofásica - 230 V |
| Equipamiento de serie | 3 Rejillas, cerradura con llave |
| Estructura externa | De acero inoxidable |
| Alimentación eléctrica | 230 V/50 Hz |
| Temperatura | -2°C/+8°C |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R600a |
| Absorción | 215 W |
| Estructura interna | En ABS |
| Espesor del aislamiento | 60 mm |
| Desescarche | Manual |
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de puerta | Puerta con vidrio |
| Puerta | No reversible |
| Cerradura de la puerta | Cerradura con llave |
| Temperatura (+/-) | Positiva |
| Capacidad del frigorífico | 530 Lt |
| Control de temperatura | Mediante termostato |
| Estructura del frigorífico | En ABS/inox |
| Tipo de armario refrigerado | Estándar |
| Categoría de litros | 600 LT |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Peso bruto | 97 Kg |
| Cantidad de gas | 98 gr |