

Pedido del cliente

Horno eléctrico de convección, puerta abatible, controles mecánicos, 4 rejillas GN 1/1, potencia 2,67 kw

Precio: 549,00 € + IVA



Referencia: MINI6

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Hornos profesionales eléctricos

Pedido del cliente

Descripción

Horno eléctrico de convección con puerta abatible, controles mecánicos, diseñado para la inserción de 4 rejillas GN 1/1, potencia 2,67 kw.

El horno eléctrico de convección es ideal para la cocción profesional de productos de pastelería, carne, pescado y pasta. Un elemento indispensable en bares, pastelerías y restaurantes ya que permite una preparación precisa y rápida.

El método de **cocción por convección**, común a esta gama de hornos, garantiza una cocción uniforme gracias a la circulación forzada del aire en el interior de la cámara del horno. Además, optimiza los tiempos de cocción tradicionales y permite cocinar diferentes platos en los distintos niveles del horno, manteniendo inalteradas las características de los alimentos, los gustos y los sabores.

La estructura del horno con puerta abatible y una práctica asa permite utilizar hasta 4 rejillas de dimensiones GN 1/1 (530 mm x 325 mm) de acero inoxidable AISI430.

El horno está **fabricado en acero inoxidable.**

El horno cuenta con un **control mecánico de la temperatura y de la cocción. La temperatura de funcionamiento oscila entre 50°C y 300°C.**

Dispone de un **temporizador de 60 minutos y de una luz interna (potencia de la bombilla de 30 W).**

El horno tiene la posibilidad de cocinar por convección. En el interior del horno hay un calentador eléctrico con una potencia de 2670 W y una resistencia superior con una potencia de 2000 W.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERNA:

- 4 BANDEJAS DE DIMENSIONES GN1/1 (530 mm x 325 mm), DE LOS CUALES 2 LISAS Y 2 PERFORADAS:

- 1 PINZA PARA BANDEJAS DE DIMENSIONES 230 MM X 75 MM.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 695 mm x P 600 mm x A 580 mm
Dimensiones internas	L 550 mm x P 325 mm
Peso neto	45 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	50°C/300°C

Pedido del cliente

Equipamiento de serie	LUZ INTERNA; 4 BANDEJAS DE DIMENSIONES GN1/1 (530 mm x 325 mm), DE LOS CUALES 2 LISAS Y 2 PERFORADAS; 1 PINZA PARA BANDEJAS DE DIMENSIONES L 230 MM X P 75 MM
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220-240 V
Distancia entre ejes	50 mm
Potencia eléctrica total	2,67 Kw
Fuente de alimentación del horno	Horno eléctrico
Ajuste del tiempo	60 min
Tipo de horno	Convección
Panel de control del horno	Mecánico
Colocación de las bandejas	4 bandejas GN 1/1 530 x 325 mm
Grill	No
Humidificador	No
Carrocería	Acero inoxidable
Cable	Cable + enchufe
Vapore diretto	No
Disponibilidad	En Stock