

## Pedido del cliente

### Freidora para bar eléctrica de sobremesa 1 cubeta 4 LT potencia 1,8 KW Monofásica

Precio: 68,00 € + IVA

---



---

Referencia: FE4L

Categoría: Freidoras de sobremesa

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Freidora eléctrica de sobremesa con 1 cuba de capacidad 4 LT, potencia 1,8 kW, monofásica.**

La freidora tiene una **estructura de acero inoxidable**. Está equipada con una cesta rectangular con un **mango de plástico aislante** del calor. En la parte exterior tiene **dos asas** para mover el aparato con facilidad.

Al utilizar la freidora, la cubeta debe estar llena de aceite hasta la mitad.

El funcionamiento del aparato se indica mediante un **indicador luminoso** y la **temperatura** puede ajustarse **mediante un mando manual**.

La freidora está diseñada para mantener una temperatura constante.

La tapa está diseñada para mantener la temperatura constante en el interior de la cuba y evitar que los cuerpos extraños contaminen los alimentos durante la cocción.

La cesta especial se utiliza para freír pequeños trozos de comida. En la cesta hay una percha y un asa. Durante la cocción, la cesta debe introducirse en la cubeta. Una vez terminada la cocción, cuelgue la cesta para filtrar el exceso de aceite.

La **freidora** tiene un **rango de temperatura de 50°C a 200°C**.

En el **fondo de la cuba** hay una **rejilla perforada**.

La freidora tiene la **cuba** y la **serpentina extraíbles** para una mejor limpieza del aparato

Enchufe europeo incluido.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 TAPA DE DIMENSIONES 175 mm x 325 mm;

- 1 CESTA DE DIMENSIONES 105 mm x 240 mm x 100 mm.

#### DATOS ÚTILES:

DIMENSIONES DEL PANEL DE CONTROL: L 100 mm x P 180 mm x A 115 mm.

CABLE + ENCHUFE SCHUKO.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

### Características

## Pedido del cliente

| Característica                               | Valor   |
|--|---|
| <b>Dimensiones externas</b>                  | L 180 mm x P 610 mm x A 26 mm   |
| <b>Potencia</b>                              | 1,8 KW  |
| <b>Peso neto</b>                             | 4,4 Kg  |
| <b>Tensión</b>                               | Monofásica - 230 V  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>         | 50° C / 200° C  |
| <b>Equipamiento de serie</b>                 | 1 tapa de dimensiones 175 mm x 325 mm; 1 cesta de dimensiones 105 mm x 240 mm x 100 mm, cable + enchufe schuko. |
| <b>Estructura externa</b>                    | De acero inoxidable   |
| <b>Número de cubas de la freidora</b>        | NR 1 cuba   |
| <b>Capacidad de las cubas de la freidora</b> | 4 LT  |
| <b>Tipo de freidora</b>                      | Freidora de sobremesa   |
| <b>Alimentación de la freidora</b>           | Eléctrico   |
| <b>Medidas de la cuba de la freidora</b>     | L 150 mm X P 300 mm X A 145 mm  |
| <b>Peso bruto</b>                            | 5,4 Kg  |
| <b>Carrocería</b>                            | Acero inoxidable  |
| <b>Cable</b>                                 | Cable + enchufe   |
| <b>Disponibilidad</b>                        | En Stock  |