

Pedido del cliente

**Freidora para bar eléctrica de sobremesa - 1 cuba -
capacidad 6 LT - potencia 2,5 kW Monofásica**

Precio: 82,00 € + IVA



Referencia: FE6L

Categoría: Freidoras de sobremesa

Pedido del cliente

Descripción

Freidora eléctrica de sobremesa con 1 cuba con capacidad de 6 LT, potencia 2,5 kW, Monofásica.

La freidora tiene una **estructura de acero inoxidable**. Está equipada con una cesta rectangular con un **mango de plástico aislante del calor**. En el exterior hay **dos asas** para mover fácilmente el aparato.

Al utilizar la freidora, la cuba debe estar llena de aceite hasta la mitad.

El funcionamiento del aparato está garantizado por un **indicador luminoso y la temperatura puede ajustarse mediante un mando manual**.

La freidora está diseñada para mantener una temperatura constante.

La tapa está diseñada para mantener la temperatura constante en el interior de la cuba y evitar que los cuerpos extraños contaminen los alimentos durante la cocción.

La cesta especial se utiliza para freír pequeños trozos de comida. Durante la cocción, la cesta debe introducirse en la cuba. Una vez terminada la cocción, cuelgue la cesta para filtrar el exceso de aceite.

La freidora tiene un rango de temperatura de 50°C a 200°C.

Enchufe europeo.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 TAPA DE DIMENSIONES 330 mm x 270 mm;

- 1 CESTA DE DIMENSIONES 180 mm x 205 mm x 105 mm.

DATOS ÚTILES:

DIMENSIONES DEL PANEL DE CONTROL: 260 mm x 130 mm x A 130 mm.

ENCHUFE SCHUKO.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 285 mm x P 445 mm x A 280 mm
Potencia	2,5 KW
Peso neto	4,4 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 tapa de dimensiones 330 mm x 270 mm; 1 cesta de dimensiones 180 mm x 205 mm x 105 mm

Pedido del cliente

Estructura externa	De acero inoxidable
Número de cubas de la freidora	NR 1 cuba
Capacidad de las cubas de la freidora	6 LT
Tipo de freidora	Freidora de sobremesa
Alimentación de la freidora	Eléctrico
Carrocería	Acero inoxidable
Cable	Cable + enchufe