

Pedido del cliente

**Cortadora de fiambre profesional vertical de aluminio,
diámetro de cuchilla 300 mm, carro desmontable**

Precio: 1.553,00 € + IVA



Referencia: SLI300TSVL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cortadoras de fiambre

Descripción

Cortadora vertical profesional de aluminio para embutidos, diámetro de la cuchilla 300 mm, carro desmontable.

La estructura de la **cortadora es de aleación de aluminio con tratamiento anódico** para una limpieza rápida, una higiene absoluta y una **especial resistencia a la corrosión**. El **regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm es muy sensible** y permite el ajuste decimal.

El plato de embutidos está diseñado para facilitar el corte de los embutidos, que se mantienen firmes durante el proceso de corte. Este modelo es especialmente solicitado por actividades comerciales como las charcuterías.

El motor es ventilado y monofásico y tiene una potencia de 0,50 Hp.

El corte útil es de L 270 mm x A 210 mm.

Modalidad patentada para la sanitización: Los soportes con puntas de acero inoxidable (del prensador de alimentos y de la placa superior) son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la placa/hoja que permite liberar rápidamente la placa para limpiarla cómodamente en un entorno profesional.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:

- base hecha de una sola pieza de fundición;
- cerradura de placa estándar con pomo no extraíble;
- anillo de protección contra el agua y la grasa alrededor del husillo;
- mayor distancia entre la cuchilla y la carcasa para facilitar la limpieza;
- carro extraíble.

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 790 mm x P 570 mm x A 660 mm

Pedido del cliente

Peso neto	36 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Potencia del motor	0.5 Hp
Tipología de cortadoras de fiambre	Verticales
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 300 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	280 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Uso de la cortadora	Profesional
afilador fijo	Si
Disponibilidad	En Stock