

Pedido del cliente

**Cortadora de carne profesional vertical de aluminio,
diámetro de cuchilla 300 mm, carro desmontable**

Precio: 1.498,00 € + IVA



Referencia: SLI300TCVL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cortadoras de fiambre

Descripción

Cortadora vertical profesional para cortar carne en aluminio, diámetro de la cuchilla 300 mm, carro desmontable.

La cortadora tiene una **estructura de aleación de aluminio con tratamiento anódico** que favorece una limpieza rápida, una higiene absoluta y una **especial resistencia a la corrosión**. El **regulador de espesor de corte de 0 a 16 mm** es muy sensible y permite el ajuste decimal.

Este modelo es especialmente popular en operaciones comerciales como las carnicerías.

El motor es ventilado y monofásico y tiene una potencia de 0,50 Hp.

El corte útil es L 260 mm x A 210 mm.

Modalidad patentada para la sanitización: Los soportes con puntas de acero inoxidable (del prensador de alimentos) son desmontables y pueden lavarse fácilmente en el lavavajillas, garantizando una higiene y limpieza perfectas en un tiempo reducido.

La máquina está equipada de serie con un sistema de bloqueo de la plancha/cuchilla que permite liberar rápidamente la plancha para limpiarla cómodamente en un entorno profesional.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:

- base hecha de una sola pieza de fundición:
- Bloqueo plano de serie con pomo inamovible:
- anillo de protección contra el agua y la grasa alrededor del husillo:
- Mayor distancia entre la cuchilla y la carcasa para facilitar la limpieza:
- carro desmontable.

En el caso de la tensión trifásica, el precio no varía, pero hay que especificar la necesidad al hacer el pedido.

EJEMPLO DE PRPDUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 945 mm x P 575 mm x H 535 mm
Peso neto	34 kg

Pedido del cliente

Tensión	Monofásica - 230 V
Potencia del motor	0.5 Hp
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz
Tipología de cortadoras de fiambre	Verticales
Medidas cuchilla de la cortadora de fiambre	Ø 300 mm
Tensión de la cortadora de fiambre	Monofásica
Material de la cortadora de fiambre	Aluminio
Número de revoluciones por minuto	280 rpm
Espesor del corte	0-16 mm
Corte útil de la cortadora de fiambre	L 260 mm x A 210 mm
Uso de la cortadora	Profesional
afilador fijo	Si