

## Pedido del cliente

**Báscula monocélula 400 x 400 mm completa con indicador de columna y impresora A 600 mm**

**Precio: 818,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** PMIC

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Balanza

---

### Breve descripción

---

### Descripción

**Báscula monocélula 400 x 400 mm completa con indicador de columna y impresora A 600 mm.**

#### CARACTERÍSTICAS DE LA BÁSCULA MONOCÉLULA:

**Báscula monocélula válida para la metrología legal.** Células de carga con certificado de comprobación OIML R-60 C3.

**Pies ajustables en altura.**

**Estructura tubular de acero inoxidable**, placa de acero inoxidable y célula de aluminio con protección IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una impermeabilidad IP68.

2 metros de cable incluidos.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA COLUMNA:

**Columna de acero inoxidable de 600 mm** con pie de aluminio anodizado.

#### CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR:

Indicador de peso-tara con función de recuento y control de peso.

**Impresora incorporada.**

**Estructura de ABS** con protección IP54.

## Pedido del cliente

Teclado impermeable con 7 teclas de función.

**Pantalla LCD** retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm de altura.

Visualización de las funciones en la pantalla.

Soporte de ABS para la columna.

Hasta 4 células de carga de 350 ? cada una u 8 células de carga de 800 ?.

**Temperatura de funcionamiento 0°C/+40°C.**

Alimentación de red a través de un adaptador AC/DC de 230 VAC 50 Hz.

Batería interna de 6V/4Ah.

Formato de salida RS232 para PC e impresora.

Unidades: kg, g, lb, oz.

15.000 divisiones no homologadas.

Calibración externa.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

---

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	PLATAFORMA MONOCÉLULA: L 400 mm x P 400 mm x A 140 mm
<b>Peso a soportar</b>	60 Kg
<b>Tipo de balanza</b>	Electrónica/Digital
<b>Escala de precisión</b>	20 g
<b>Impresora incorporada</b>	Si
<b>Validez de la metrología legal</b>	Si

## Pedido del cliente

tipología de pantalla

soltero

Disponibilidad

En Stock

Generado el 03/06/2026