

Pedido del cliente

Mesa fría para ensaladas con 2 Puertas, Temperatura +2°C/+8°C, Encimera de granito

Precio: 770,00 € + IVA



Referencia: SA900GSK

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

Breve descripción

- Tiene una estructura sólida de **acero inoxidable** y un fondo de acero galvanizado. El acero inoxidable de alta calidad es sólido, robusto y fácil de limpiar, gracias también a las **esquinas interiores redondeadas**, diseñadas para facilitar aún más la eliminación de la suciedad.
 - **Dotada de una vitrina** en la parte de disposición de las cubetas, para que el trabajo del cocinero quede a la vista
 - No será necesaria ninguna operación de **descongelación** manual, ya que es **automática**.
 - El funcionamiento de la mesa refrigerada no se ve comprometido por las altas temperaturas exteriores y la elevada humedad: **la unidad de refrigeración extraíble y tropicalizada puede soportar temperaturas exteriores de hasta +33°C y una humedad de hasta el 60%**.
-

Descripción

Mesa fría para ensaladas refrigerada estática con vidrio para 5 cubetas GN1/6 con 2 puertas y encimera de granito.

La mesa con **refrigeración estática** es adecuada para almacenar ensaladas y ingredientes para pizzas.

Tiene una **estructura externa e interna** hecha completamente de **acero inoxidable**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**.

Está equipada con: un compartimento diseñado para albergar **5 cubetas GN1/6**, una **encimera de granito** y **2 puertas**.

En el interior de la mesa hay un **orificio central** para **drenar el agua de condensación**.

DATOS ÚTILES

TAMAÑO DEL VIDRIO: ancho 890 mm x fondo 200 mm x alto 250 mm.

ALTURA DE LOS PIES: 10 mm.

DIMENSIONES DEL MÁRMOL: Anchura 900 mm x Profundidad 490 mm x Altura 20 mm.

ESPACIO DE EXPOSICIÓN: Ancho 900 mm x Fondo 210 mm.

ESPESOR DE LA PUERTA: 50 mm.

Pedido del cliente

TAMAÑO DE LA PUERTA SIMPLE: L 430 mm x P 50 mm x A 530 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA PARA CADA PUERTA TAMAÑO 340 mm de ancho x 560 mm de fondo:

- Cable + enchufe.

Tapas y Cubetas NO incluidas.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 900 mm x P 700 mm x A 850 mm
Dimensiones internas	PARA CADA PUERTA: L 360 mm x P 600 mm x A 450 mm
Peso neto	100 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 REJILLA PARA CADA PUERTA CON DIMENSIONES L 340 mm x P 560 mm, Cable + enchufe.
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Absorción	200 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De granito
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Vitrina	Sin vitrina
Profundidad	700 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	57 gr