

## Pedido del cliente

### Mesa fría para ensaladas con 2 Puertas, Temperatura +2°C/+8°C, Encimera de granito

Precio: 799,00 € + IVA

---



---

Referencia: SA900GSK

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

---

### Breve descripción

- Tiene una estructura sólida de **acero inoxidable** y un fondo de acero galvanizado. El acero inoxidable de alta calidad es sólido, robusto y fácil de limpiar, gracias también a las **esquinas interiores redondeadas**, diseñadas para facilitar aún más la eliminación de la suciedad.
  - **Dotada de una vitrina** en la parte de disposición de las cubetas, para que el trabajo del cocinero quede a la vista
  - No será necesaria ninguna operación de **descongelación** manual, ya que es **automática**.
  - El funcionamiento de la mesa refrigerada no se ve comprometido por las altas temperaturas exteriores y la elevada humedad: **la unidad de refrigeración extraíble y tropicalizada puede soportar temperaturas exteriores de hasta +33°C y una humedad de hasta el 60%**.
- 

### Descripción

**Mesa fría para ensaladas refrigerada estática con vidrio para 5 cubetas GN1/6 con 2 puertas y encimera de granito.**

La mesa con **refrigeración estática** es adecuada para almacenar ensaladas y ingredientes para pizzas.

Tiene una **estructura externa e interna** hecha completamente de **acero inoxidable**.

La **temperatura** es **positiva** y oscila entre **+2°C y +8°C**.

Está equipada con: un compartimento diseñado para albergar **5 cubetas GN1/6**, una **encimera de granito** y **2 puertas**.

En el interior de la mesa hay un **orificio central** para **drenar el agua de condensación**.

#### DATOS ÚTILES

TAMAÑO DEL VIDRIO: ancho 890 mm x fondo 200 mm x alto 250 mm.

ALTURA DE LOS PIES: 10 mm.

DIMENSIONES DEL MÁRMOL: Anchura 900 mm x Profundidad 490 mm x Altura 20 mm.

ESPACIO DE EXPOSICIÓN: Ancho 900 mm x Fondo 210 mm.

ESPESOR DE LA PUERTA: 50 mm.

## Pedido del cliente

TAMAÑO DE LA PUERTA SIMPLE: L 430 mm x P 50 mm x A 530 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA PARA CADA PUERTA TAMAÑO 340 mm de ancho x 560 mm de fondo:

- Cable + enchufe.

Tapas y Cubetas NO incluidas.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 900 mm x P 700 mm x A 850 mm
<b>Dimensiones internas</b>	PARA CADA PUERTA: L 360 mm x P 600 mm x A 450 mm
<b>Peso neto</b>	100 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 REJILLA PARA CADA PUERTA CON DIMENSIONES L 340 mm x P 560 mm, Cable + enchufe.
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	200 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Encimera de trabajo</b>	De granito
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Vitrina</b>	Sin vitrina
<b>Profundidad</b>	700 mm
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	57 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock