

Pedido del cliente

Wok de inducción 1 zona de cocción L 340 mm x P 440 mm x A 125 mm 3500 W

Precio: 203,00 € + IVA



Referencia: HIWOK3501

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Placas de inducción y placas electricas

Descripción

Wok de inducción con 1 zona de cocción y 3500 W de potencia.

El wok de inducción tiene una zona de cocción con una temperatura que puede ajustarse en un rango de +60°C a +240°C.

La máquina trabaja con ollas y sartenes de acero, hierro fundido, hierro esmaltado, acero inoxidable con fondo plano con un diámetro máximo de 260 mm.

No se pueden utilizar ollas y sartenes ollas o recipientes de vidrio, cerámica, cobre o aluminio.

El wok de inducción está equipado con un enchufe schuko y un display con botones en relieve.

Hay 4 pies no ajustables de A 20 mm.

FUNCIONAMIENTO:

Coloque las ollas adecuadas en el centro de la placa y conecte el enchufe. A continuación, **pulse el botón ON/OFF** y se encenderá el piloto de encendido, indicando que la placa de inducción se está calentando. **La potencia de calentamiento preestablecida es de 2000 W.** Mediante los botones se **puede ajustar la potencia de 500 W a 3500 W.**

Al pulsar el botón TEMP la placa de cocción comienza a calentarse; **la temperatura preestablecida es de 100°C y puede ajustarse de 60°C a 240°C.**

El temporizador puede ajustarse de 0 a 180 minutos.

La placa de inducción se apaga automáticamente si no se utiliza durante 2 horas.

CONSEJOS DE LIMPIEZA:

Utilice detergente para platos y un paño húmedo para limpiar la placa de inducción. No utilice agua corriente ni estropajos directamente sobre el aparato.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 340 mm x P 440 mm x A 125 mm
Potencia	3,5 KW
Peso neto	7,8 Kg

Pedido del cliente

Tensión	Monofásica - 230 V
Diámetro de la inducción	máximo 260 mm
Frecuencia	50 Hz
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock

Generado el 09/06/2026