

Pedido del cliente

Armario Refrigerado estático -18°C/-22°C 1180 LT

Precio: 1.679,00 € + IVA



Referencia: GA1200BT

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 1200L

Pedido del cliente

Breve descripción

- La **refrigeración estática** es más adecuada para la conservación de alimentos que requieren una alta humedad; permite un **ambiente interno más húmedo** que un armario refrigerado con refrigeración ventilada
 - Equipado con gas refrigerante de hidrocarburo R290, muy utilizado hoy en día por su **bajo impacto medioambiental** y porque su uso **no daña la capa de ozono**.
 - El armario refrigerado está equipado con una **luz vertical interna** que **permite identificar rápidamente el contenido**.
 - Tiene la posibilidad de **cierre con llave** para ambas puertas
-

Descripción

Armario refrigerado estático, capacidad 1180 LT, temperatura -18°C/-22°C.

El **armario refrigerado** tiene una estructura robusta, tanto en el exterior como en el interior, **de acero inoxidable**. El armario tiene una apertura con **2 puertas ciegas** y una estructura interna caracterizada por **aristas redondeadas** para ofrecer practicidad y facilitar las operaciones de limpieza. El interior tiene un solo compartimento.

La refrigeración es estática.

El gas refrigerante es el R290.

La temperatura es negativa y oscila entre -18°C y -22°C. Es posible mantener la temperatura controlada y regulada gracias a un **termostato digital** situado en el panel frontal. También hay un botón de encendido y apagado en la pantalla.

Hay una **luz LED vertical interna** y un agujero central para drenar el agua de condensación.

El armario es ajustable en altura gracias a los **pies de acero inoxidable** de H 150 mm.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 REJILLAS DE DIMENSIÓN W 535 mm x D 655 mm:

- 6 PARES DE GUÍAS "C":

- CERRADURA DE DOBLE PUERTA CON LLAVE:

- LUZ LED INTERNA.

DATOS ÚTILES:

Pedido del cliente

HAY 20 AGUJEROS PARA LA INSERCIÓN DE REJILLAS.

LA DISTANCIA ENTRE UN AGUJERO Y EL OTRO ES DE 40 mm.

LA DISTANCIA ENTRE LA PRIMERA PLACA Y EL SUELO ES DE 220 mm.

El armario frigorífico, debido a su tamaño, entra en la categoría de litros de frigorífico inferior o igual a 1200 litros.

La capacidad real y nominal es de 1180 litros.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1340 mm x P 810 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 1220 mm x P 670 mm x A 1395 mm
Peso neto	215 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	6 rejillas W 535 mm x D 655 mm; 6 pares de guías "C"; cerradura de doble puerta con llave; luz LED central vertical
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Negativa
Control de temperatura	mediante termostato digital
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	1200 LT
Clase de eficiencia energética	D
Motor	incorporado
Cantidad de gas	150 gr
Disponibilidad	En Stock