

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada 3 puertas Peto 600 mm de profundidad temperatura -2°C/+8°C

Precio: 1.021,00 € + IVA



Referencia: G-SNACK3200TN-FC

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas - Prof.600

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, peto trasero, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C.

La **mesa refrigerada con 3 puertas y peto trasero** tiene una **unidad extraíble incorporada** para facilitar el mantenimiento y un **fondo con esquinas redondeadas** para facilitar la limpieza. En el interior, hay un sistema de **distribución de aire frío circular** que permite no tocar el producto directamente.

La **temperatura es positiva**, oscilando entre **-2°C y +8°C**, y puede controlarse constantemente de forma electrónica mediante un termostato digital.

La resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta permite eliminar la condensación; la **descongelación es automática** con una resistencia eléctrica y un **control automático de la temperatura de descongelación**. La **evaporación del agua de condensación es automática** y el evaporador está tratado contra la corrosión.

La mesa tiene **dos puertas con muelle de retorno y junta de la puerta que se puede extraer** fácilmente sin herramientas.

Dispone de **pies de acero inoxidable ajustables en altura**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla de 330 mm x 430 mm POR PUERTA:

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 600 mm x A 950 mm
Dimensiones internas	L 1335 mm x P 430 mm x A 560 mm
Peso neto	103 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 330 mm x 430 mm y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/ 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Absorción	275 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	eléctrico

Pedido del cliente

Junta de estanquidad	extraíble
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	239 LT
Control de temperatura	mediante termostato electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C/50% Hr
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	600 mm
Tipo de mesa refrigerada	Estándar
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	120 gr
Posición del motor	A la derecha