

## Pedido del cliente

### Nevera Minibar ventilada 60 LT 0°C/+10°C Color blanco

Precio: 242,00 € + IVA

---



---

Referencia: VIP80W

Categoría: Vitrinas para bebidas

---

## Pedido del cliente

### Breve descripción

- La refrigeración es ventilada, lo que permite que el frigorífico **alcance más rápidamente una temperatura uniforme** en su interior.
- La **puerta de doble vidrio es de cierre automático**, lo que limita la dispersión del frío y optimiza el **ahorro de energía**.
- El armario refrigerado está equipado con una **luz interior** en la parte superior y una **puerta de vidrio** que permite **identificar rápidamente** el contenido. También tiene una **marquesina iluminada**.

---

### Descripción

**Nevera Minibar refrigerada ventilada para bebidas, temperatura 0°C/+10°C y capacidad 60 LT con una puerta batiente.**

La **nevera minibar refrigerada y ventilada tiene 1 puerta batiente** y un exterior blanco.

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, es necesario limpiarlo adecuadamente utilizando detergentes neutros antibacterianos para las partes internas, mientras que para las partes de plástico basta con utilizar paños humedecidos.

Hay un **panel mecánico de temperatura** situado dentro del propio armario, en la parte superior.

**La puerta tiene doble vidrio y es de cierre automático.** La puerta no es reversible.

Dispone de **una luz LED superior interna** (MAX 3 W) y una marquesina iluminada de 460 mm x H 170 mm.

En el lado derecho de la pantalla hay dos botones para encender la luz interna y la propia pantalla.

La descongelación es manual y la evaporación del agua de condensación es automática.

El grosor del aislamiento es de 43,5 mm.

El enchufe Schuko está presente.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 estantes de 340 mm x 300 mm cada uno:

- 4 PIES DE NIVELACIÓN AJUSTABLES.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 460 mm x P 460 mm x A 950 mm
<b>Potencia</b>	57 W
<b>Peso neto</b>	29 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	2 estantes, 4 pies de nivelación ajustables, luz Led interior
<b>Temperatura</b>	0°C/+10°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Desescarche</b>	Manual
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente