

Pedido del cliente

Armadio refrigerato ventilato 535 LT -2°C/+8°C

Precio: 1.269,00 € + IVA



Referencia: GA600TNV

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: 600L

Pedido del cliente

Breve descripción

Descripción

Armadio refrigerato ventilato, capacità 535 litri, temperatura -2°C/+8°C.

L'armadio refrigerato statico ha una robusta **struttura** sia **esterna** sia **interna** realizzata **in acciaio INOX-AISI 304**, mentre i **pannelli esterni di fondo** e quelli **posteriori** sono **in acciaio zincato**. L'armadio ha una struttura interna caratterizzata da angoli arrotondati per offrire praticità e favorire le operazioni di pulizia.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da una piastra posta all'interno della camera. Il freddo viene propagato per irraggiamento e un **ventilatore uniforma la temperatura**.

Nella refrigerazione statica il raffreddamento dei prodotti avviene per irraggiamento del freddo dalle pareti.

La temperatura interna sarà dunque più bassa vicino alle pareti e nella parte inferiore dell'armadio refrigerato stesso a causa della reazione fisica dell'aria che raffreddandosi diventa più pesante e tende a scendere. **La porta dell'armadio refrigerato è reversibile**.

La **temperatura** è **positiva** e si staglia su un range che va da **-2°C a +8°C**. È possibile tenere controllata e regolata la temperatura grazie a un **termostato digitale** posto sul pannello frontale.

L'armadio refrigerato lavora con una resa del 100% fino a una temperatura massima dell'ambiente in cui è posto, di +33°C con un'umidità relativa del 60%.

L'eliminazione della condensa avviene grazie a una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'acqua di condensa viene raccolta tramite una bacinella.

L'armadio è regolabile in altezza grazie ai **piedini in acciaio INOX AISI 304**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 3 griglie :

Pedido del cliente

- 3 coppie di guide:
- luce interna a LED.
- Spazio per 20 griglie totali
- Distanza tra un foro e l'altro 40mm

Viste le dimensioni, l'armadio refrigerato ventilato rientra all'interno della categoria di litraggio dei frigoriferi inferiore o uguale a 600 litri.

Il suo litraggio reale e nominale è di 535 litri.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 680 mm x P 810 mm x A 2010 mm
Dimensiones internas	L 560 mm x P 680 mm x A 1250 mm
Peso neto	130 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas, 3 pares de guías, luz interior LED, cerradura con llave
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	-2° C/+ 8° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	290 w
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	con compresor detenido
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	con llave
Temperatura (+/-)	Positiva
Capacidad del frigorífico	535 LT
Control de temperatura	eléctrico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	600 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+ 33° C - 60% HR
Clase de eficiencia energética	E



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 31/01/2026

Pedido del cliente

Ruido	55 dB(A)
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	110 gr

Generado el 31/01/2026