

Pedido del cliente

Fregadero 1 cubeta y escurridor a la derecha, estante y peto trasero L1200mmxP600 mmxA965 mm- con agujero para el grifo Ø 32 mm

Precio: 323,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Fregadero prof.600

Descripción

Fregadero con bastidor de acero inoxidable con 1 cubeta y escurridor a la derecha, estante y peto trasero L 1200 mm x P 600 mm x A 965 mm, con agujero para el grifo \varnothing 32 mm.

El fregadero es de **acero inoxidable 18/10 con acabado Scotch Brite**.

Nuestro acero cuenta con la certificación MOCA para uso alimentario.

El fregadero tiene un **peto trasero, un estante, una cubeta soldada** y un **escurridor a la derecha**. Además se puede ajustar en altura gracias a los pies.

La altura mínima es de 865 mm, ajustable hasta 885 mm (sin incluir el peto trasero).

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- desagüe:

- tubo de desbordamiento;

- agujero de drenaje.

En el fregadero ya hay un agujero para el grifo con un diámetro de 32 mm, situado en el centro de la cubeta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Equipamiento de serie	Desagüe; Tubo de desbordamiento; Agujero de drenaje.
Medida de la cuba del fregadero	L 400 x P 500 x A 250 mm
Estante	NR 1 estante
Altura de las patas	regulables max 20 mm
Peto trasero	Con peto trasero
Número de cubetas	NR 1 cuba
Tipo de fregadero	Fregadero
Longitud del fregadero	1200 mm
Profundidad del fregadero	600 mm
Cantidad de escurridores	NR 1 escurridor
Colocación del escurridor	Escurridor a la derecha
Agujero de fijación del fregadero	\varnothing 32 mm
Espesor acero inox	0.8 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

www.gastrodomus.es

Datos: 18/04/2026

Pedido del cliente

Se entrega

Desmontado

Tipo de acero

AISI 304-430

Generado el 18/04/2026